



קטלוג פרויקטים

2025



פרופיל חברה



חברת וויז אלקטריק הינה חברה העוסקת בשיווק, פיתוח וייצור של פתרונות ייחודיים בענף החשמל. לחברה מרכז פיתוח המתמחה בחשמל ואלקטרוניקה ובפיתוח מגוון מוצרים החל ממוצרים גנריים הנמצאים בשימוש כמעט בכל בית בישראל ועד למוצרים ייעודיים ללקוחות תעשייתיים וביטחוניים הכוללים חשמל, פלסטיק, זיווד ואלקטרוניקה לפי צרכי הלקוח. בשנת 2024 חברת וויז אלקטריק רכשה את פעילות חברת וויסבורד, אשר נוסדה בשנת 1945 ע"י מרדכי וויסבורד ז"ל. חברת וויסבורד נחשבת לאחת המייסדות של שוק החשמל בישראל, מוצריה התאפיינו באיכות ונחשבה למותג הוותיק והאמין בארץ. משרדי החברה נמצאים ברמת סיב שבפתח תקווה ומחסני החברה נמצאים במודיעין ומשתרעים על שטח של כ- 15 דונם ובהם מלאי רחב המסופק באופן יומי לכלל הלקוחות בכל רחבי הארץ.

בקרת איכות

מוצרי החברה עומדים בתקנים המחמירים ביותר וכל מוצריה הנדרשים בתקן על פי חוק נבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי. בנוסף לכך החברה מחזיקה בתקנים אירופאיים למגוון מוצריה כגון VDE CB DEKRA ועוד.

תוצרת ישראלית

החברה שמה לה כמטרה, להרחיב את הייצור בישראל תוך צמצום התלות ביבוא ממדינות אחרות על ידי הגדלת המפעל וקווי הייצור הקיימים, רכישת מיכון חדש ומתקדם שייתן תפוקות משמעותיות ויחזק את התוצרת הישראלית תוך שימת דגש על איכות המוצרים ועמידה בתקנים המחמירים ביותר בתחום החשמל.

וויז אלקטריק בקהילה

וויז אלקטריק מספקת תעסוקה לקהילה המוגבלת והנזקקת במרכזי שיקום ובמפעלים מוגנים לאנשים בעלי מוגבלויות שונות המתקשים להיכנס למעגל התעסוקה. החברה מספקת עבודות הרכבה לאביזריה השונים במגוון מרכזי השיקום הפרושים בכל הארץ כגון עמותת איל"ן, המשקם ולעיוור.

תוכן עניינים

4-18	עמדות לריהוט ומשרדים
19-23	עמודונים ותעלות דקורטיביות
24-26	אביזרים לתחום הרפואי
27-35	קופסאות רצפה
36-40	פתרונות למרחב הציבורי
41-45	פתרונות לחדרי שרתים




עמדות לריהוט ומשרדים



עמדה נשלפת מוגנת מים Type A+C

יתרונות ונתונים:

- גישה מיידית אלגנטית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה.
- המוצר בולט מעל פני השטח (1 ס"מ) וכולל אטם להגנה מפני מים.
- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- המוצר מאפשר על ידי מכן התקנים הישראלי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר ועוצבו בקיום נקיים להבטחת נראות שלמה ואינטגרלית.



eUFFICIO

מתי
באישור מכן התקנים הישראלי

3
אחריות
שנתי

IP54

צבע	תקע	כבל	שקעים	דגם	מספר קטלוגי
שחור	ישראלי	3 מטר	Ψ מטען USB כפול A + C + 3 x IL $\odot$	IT-43C	0769978902012
לבן	ישראלי	3 מטר	Ψ מטען USB כפול A + C + 3 x IL $\odot$	IT-43C	0741271585055



עמדה שולחנית Exterio Telaio

יתרונות ונתונים:

- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- בצבעים לבחירה.
- מגיע עם קלמרות מובנות להידוק בקצה השולחן.



ET-32C

eUFFICIO

מתי
באישור מכון התקנים הישראלי

3
שנות
אחריות

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	כבל	תקע	צבע
0727363258113	ET-32C	2 x IL + 2.4A USB מטען	2 מטר	ישראלי	לבן
0727363258120	ET-32C	2 x IL + 2.4A USB מטען	2 מטר	ישראלי	שחור
0741271589633	ET-21C	1 x IL + 2.4A USB מטען	2 מטר	ישראלי	לבן
0741271589626	ET-21C	1 x IL + 2.4A USB מטען	2 מטר	ישראלי	שחור

עמדה שולחנית Exterio Vital

יתרונות ונתונים:

- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצר מגיע כסוף.
- מראה קלאסי.
- המוצר מגיע עם תושבות לקיבוע בעזרת ברגים לשולחן, ניתן להזמין קלמרות החיבור ללא ברגים.



EV-53

eUFFICIO

מתי
באישור מכון התקנים הישראלי

3
שנות
אחריות


מספר קטלוגי	דגם	שקעים	אורך מוצר מ"מ	תקע	אורך כבל ס"מ
0741271589855	EV-21C	1 x IL + 2.4A USB כפול	126	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898322	EV-32	2 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	171	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898339	EV-44	4 x IL	212	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898346	EV-43	3 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	214	מחבר GST 18/3 זכר	40
0726811931721	EV-42C	3 x IL + 2.4A USB כפול	214	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898360	EV-55	5 x IL	255	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898377	EV-54	4 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	255	תקע ישראלי	120
0769978898407	EV-66	6 x IL	300	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898469	EV-87	7 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	386	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898537	EV-1008	8 x IL + מתאם ל 4 קיסטון	472	מחבר GST 18/3 זכר	40
0769978898544	EV-1007	7 x IL + מתאם ל 6 קיסטון	472	מחבר GST 18/3 זכר	40
0727363256348	EVK	ערכת התקנה			

Innera Bit Qi


עמדת חשמל עם משטח טעינה אלחוטית (כיסוי) הכוללת שקע + תקשורת/HDMI + מטען USB

יתרונות ונתונים:

- המוצר כולל תריס הגנה (הגנת ילדים).
- קדח חור: קוטר 80 ס"מ.
- * ניתן להחליף למודול HDMI במקום מחבר רשת.



EUFFICIO



Innera Bit Qi

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	כבל	תקע	צבע
0726811931875	IB-Qi	1x IL + רשת* + USB 2.4A + טעינה אלחוטית	2 מטר	ישראלי	שחור
0727363259387	IB-Qi	1x IL + רשת* + USB 2.4A + טעינה אלחוטית	40 ס"מ	GST	לבן
0727363259745	ek-HDMI IB-qi	מודול HDMI שחור ל- IB-Qi			שחור
0727363259752	ek-HDMI IB-qi	מודול HDMI לבן ל- IB-Qi			לבן
0727363259431	ek-USB IB-qi	מודול USB לבן ל- IB-Qi			לבן
0727363259424	ek-USB IB-qi	מודול USB שחור ל- IB-Qi			שחור




Innera Bit Charge

עמדת חשמל עם שקע ומטען USB מהיר
Quick Charge - 5V/2A, 9V/1.2A, 12V/1A

יתרונות ונתונים:

- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצר כולל תריס הגנה (הגנת ילדים).
- קדח חור: קוטר 60 ס"מ.



מסופק עם כבל 1.2 מטר
(HO5VV-F 3x1.5mm²), עם תקע ישראלי.



Innera Bit Charge



euFFICIO

מתי
באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	כבל	תקע	צבע
0769978898216	IB-1C	1x IL + 1x מטען USB	120 ס"מ	ישראלי	שחור
0727363257369	IB-1C	1x IL + 1x מטען USB	120 ס"מ	ישראלי	לבן
0769978898209	IB-1	1x IL + חור מעבר לכבל	120 ס"מ	ישראלי	שחור
0727363257789	RA-B	טבעת מתאמת ל-Bit קוטר 60 ל-80 מ"מ			לבן
0727363257796	RA-B	טבעת מתאמת ל-Bit קוטר 60 ל-80 מ"מ			שחור

Quick Charge /PD Innera Bit Charge 2

עמדת חשמל עם שקע ומטען USB כפול A+C 25W וUSB-C (מידע)

יתרונות ונתונים:

- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצר כולל תריס הגנה (הגנת ילדים).
- קדח חור: קוטר 60 ס"מ.


מסופק עם כבל 1.2 מטר
(HO5VV-F 3x1.5mm²), עם תקע ישראלי.



IB-1C2

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי:
250VAC 50VHz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 45°C



נתוני טעינה:
מטען USB Quick Charge/PD כפול להטענה מהירה של טלפונים, טאבלטים ועוד
PORT A: 5V 3A, 9V 2.77A, 12V 2.08A
PORT C: 5V 3A, 9V 2.77A, 12V 2.08A
PORT A+C: 5V 3A



euFFICIO

מתי
באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	כבל	תקע	חור חיתוך מ"מ קוטר 0	צבע
0741271573854	IB-1C2	1x IL + 1x מטען USB (A+C) + 1x USB (C)	1.2 מטר	ישראלי	60	שחור
0741271573830	IB-1C2	1x IL + 1x מטען USB (A+C) + 1x USB (C)	1.2 מטר	ישראלי	60	לבן

עמדה מודולארית Connecto

יתרונות ונתונים:

- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- ניתן לשרשר (לחבר ברצף) מוצר אחד לשני.
- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר ועוצבו בקיום נקיים להבטחת נראות שלמה ואינטגרלית.



ek-2box
קופסת קיסטון
על הטיח



Connecto Power CN-43C



Connecto Power CN-44



Connecto Key CN-54



Connecto Power CN-66

EUFFICIO




מספר קטלוגי	דגם	שקעים	אורך מ"מ	רוחב מ"מ	גובה מ"מ
0769978898704	CN-44	4 x IL	290	48.2	52
0769978898735	CN-55	5 x IL	333	48.2	52
0741271589756	CN-54C	ψ + 4 x IL	333	48.2	52
0769978898773	CN-66	6 x IL	376	48.2	52
0769978898827	CN-88	8 x IL	462	48.2	52
0727363258229	CN-90b	מתאם התקנה זוויתי 90° (סט 2 יחידות)	50	40	60
0769978898742	CN-54	4 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	333	48.2	52
0769978898797	CN-64	4 x IL + מתאם ל 4 קיסטון	376	48.2	52
0727363257444	EK-2box	קופסת קיסטון על הטיח ל-2 מחברים שחור			



עמדה שקועה Innera Piatto

יתרונות ונתונים:

- גישה מיידית אלגנטית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה.
- Innera Piatto שטוחה על פני המשטח.
- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- כל מוצרי הסדרה מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר ועוצבו בקיום נקיים להבטחת נראות שלמה ואינטגרלית.



IP-32C



IP-40



IP-54



IP-44R

EUFFICIO




מספר קטלוגי	דגם	שקעים	אורך חיתוך מ"מ (L)	רוחב חיתוך מ"מ (W)	גובה מ"מ
0726811931813	IP-20	מתאם ל 4 קיסטון	142	53	58
0726811931820	IP-40	מתאם ל 8 קיסטון	228	53	58
0727363257086	IP-22	2 x IL⊙ עם כבל 3x2.5mm ²	163	53	58
0726811932186	IP-33	3 x IL⊙ עם כבל 3x2.5mm ²	206	53	58
0769978901787	IP-32C	2 x IL⊙ + ψ מטען USB כפול A + C	206	53	58
0726811932087	IP-54	4 x IL⊙ + מתאם ל 2 קיסטון	292	53	58
0769978897752	IP-44	4 x IL⊙ עם כבל RVK 3x2.5 8.75cm	249	53	58
0727363256423	IP-44	4 x IL⊙ שקעים אדומים עם כבל (UPS) RVK 3x2.5	249	53	58
0727363256416	IP-44R	4 x IL⊙ + עם כבל RVK 3x2.5 + פחת	350	53	58



עמדה שולחנית אלחוטית שקועה נפתחת בלחיצה Innera Climb Qi

יתרונות ונתונים:

- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצר כולל תריס הגנה (הגנת ילדים).
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר.



eUFFICIO



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	תקע	צבע
0726811931882	ICL-QI	רשת + HDMI + 2 x 2.4A USB + טעינה אלחוטית	ישראלי	שחור
0727363259479	ICL-QI	רשת + HDMI + 2 x 2.4A USB + טעינה אלחוטית	ישראלי	לבן




עמדה שקועה Innera Molla נפתחת בלחיצה

יתרונות ונתונים:

- מעבר כבלים במנח סגור.
- מגיע בצבעים לבחירה.
- כל מוצרי הסדרה מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר ועוצבו בקיום נקיים.

eUFFICIO




IM-63

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	כבל	צבע	אורך חיתוך	רוחב חיתוך	עומק מ"מ
0727363258335	IM-62C	2 x IL + 2 מטען USB כפול + מתאם ל 6 קיסטון	ישראלי 2 מטר	שחור	361 מ"מ	164 מ"מ	89
0741271584799	IM-63C	3 x IL + 3 מטען USB כפול + מתאם ל 4 קיסטון	ישראלי 2 מטר	לבן	361 מ"מ	164 מ"מ	89
0727363258328	IM-63	3 x IL + מתאם ל 6 קיסטון	ישראלי 2 מטר	לבן	361 מ"מ	164 מ"מ	89
0727363259813	IM-64	4 x IL + מתאם ל 4 קיסטון	ישראלי 2 מטר	שחור	361 מ"מ	164 מ"מ	89

עמדה שקועה Innera Leisure נפתחת בלחיצה

יתרונות ונתונים:

- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר.
- מגיע בצבעים:




מספר קטלוגי	דגם	שקעים	צבע	אורך חיתוך (L) מ"מ	רוחב חיתוך (W) מ"מ	עומק מ"מ
0727363256867	IL-22	2 x IL	שחור	190 מ"מ	92 מ"מ	95
0727363256874	IL-22	2 x IL	לבן	190 מ"מ	92 מ"מ	95
0741271575148	IL-43	3 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	שחור	276 מ"מ	92 מ"מ	95
0769978898100	IL-52	2 x IL + מתאם ל 6 קיסטון	שחור	319 מ"מ	92 מ"מ	95
0769978898094	IL-53	3 x IL + מתאם ל 4 קיסטון	לבן	319 מ"מ	92 מ"מ	95

עמדה שקועה Innera Classic

יתרונות ונתונים:

- מראה קלאסי.
- המוצרים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
- המוצר כולל תריס הגנה (הגנת ילדים).



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	אורך חיתוך (L) מ"מ	רוחב חיתוך (W) מ"מ	עומק מ"מ
0769978897769	IC-33	3 x IL	190.5 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897783	IC-44	4 x IL	234 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897813	IC-55	5 x IL	278 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897844	IC-52	2 x IL + מתאם ל 6 קיסטון	287 מ"מ	140 מ"מ	80
0726811931653	IC-52C	2 x IL + ψ מטען USB כפול A+C + מתאם ל 4 קיסטון	287 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897851	IC-66	6 x IL	320 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897868	IC-65	5 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	329.5 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897875	IC-64	4 x IL + מתאם ל 4 קיסטון + כבל אורך 2 מטר ותקע ישראלי	329.5 מ"מ	140 מ"מ	80
0726811931684	IC-73	3 x IL + מתאם ל 8 קיסטון	373 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897905	IC-88	8 x IL	406 מ"מ	140 מ"מ	80
0769978897912	IC-87	7 x IL + מתאם ל 2 קיסטון	415.5 מ"מ	140 מ"מ	80
0726811931707	IC-1004	4 x IL + מתאם ל 12 קיסטון	501.5 מ"מ	140 מ"מ	80

אביזרי Keystone - רשת, אודיו, וידאו ומולטימדיה



Cat 6 90°



Cat 6 180°



EK-USBC-PD



USB-3



HDMI



VGA
+
AUDIO



ek-audio

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט
0769978901251	ek-cat6	מודול תקשורת CAT 6 ישר
0769978901268	ek-cat6	מודול תקשורת CAT 6 זייתי 90°
0769978901329	ek-hdmi	מודול מולטימדיה HDMI עם כבל - נקבה לנקבה
0769978901336	ek-usb3ic	מודול USB 3.0 עם כבל - נקבה לזכר
0741271575230	EK-USBC-PD	מודול USBC עם כבל PD באורך מטר - נקבה לזכר
0726811931547	ek-VGA+A	מודול כפול VGA+אודיו
0726811930670	ek-VGA	מודול כפול VGA
0726811930663	ek-audio	מודול אודיו ישר נקבה לנקבה

EUFFICIO

מחברים להרכבה

16A 250VAC





צבע	קוטר כבל מקסימלי	מספר הדקים	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
שחור	3x2.5mm ²	3P	מחבר זכר חיבור מהיר GST חד פאזי	EPN1104	0769978901558
שחור	3x2.5mm ²	3P	מחבר נקבה חיבור מהיר GST חד פאזי	EPN1114	0769978901565
לבן	3x2.5mm ²	3P	מחבר זכר חיבור מהיר GST חד פאזי	EPN1105	0727363256324
לבן	3x2.5mm ²	3P	מחבר נקבה חיבור מהיר GST חד פאזי	EPN1115	0727363256331
שחור	3x2.5mm ²	5P	מחבר זכר חיבור מהיר GST תלת פאזי	EPN1304	0727363256508
שחור	3x2.5mm ²	5P	מחבר נקבה חיבור מהיר GST תלת פאזי	EPN1314	0727363256515
שחור	3x1.5mm ²	2P	מחבר זכר חיבור מהיר GST חד פאזי - דו פיני	EPN0024	0727363259585
שחור	3x1.5mm ²	2P	מחבר נקבה חיבור מהיר GST חד פאזי - דו פיני	EPN0034	0727363259592
שחור			אביזר נעילה GST	EPNH4	0726811931554

EUFFICIO

מפצלים/מתאמים

16A 250VAC



צבע	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
שחור	מתאם GST - זכר לנקבה	EPN0414	0726811932094
שחור	מפצל GST דגם "T" - זכר ל 2 נקבות	EPT014	0769978901572
שחור	מפצל GST - זכר ל 3 נקבות	EPD014	0769978901589
שחור	מפצל GST - זכר ל 5 נקבות	EPE014	0769978901596
שחור	מפצל GST תלת פאזי - זכר תלת פאזי ל 6 נקבות חד פאזי ולנקבה תלת פאזי	EPG034	0727363256522



כבל הזנה לחשמל GST חיבור מהיר

לחיבור מוצרי eufficio
לשקע ישראלי להזנת חשמל
צד א: תקע ישראלי יצוק (3 פינים)
צד ב: מחבר נקבה GST

⚡ eUFFICIO

כבל: HO5VV-F 3X1.5mm²

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט
0769978899435	ISP-3	תקע ישראלי למחבר נקבה 2 מטר שחור
0769978899442	ISP-3	תקע ישראלי למחבר נקבה 3 מטר שחור



כבל מגשר GST חיבור מהיר

לחיבור מוצרי eufficio
אחד לשני (לשרשור ברצף)
צד א: מחבר זכר GST
צד ב: מחבר נקבה GST

⚡ eUFFICIO

כבל: HO5VV-F 3X1.5mm²

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט
0769978899503	EXT/GST 1M	מחבר זכר למחבר נקבה 1 מטר שחור
0769978899510	EXT/GST 2M	מחבר זכר למחבר נקבה 2 מטר שחור
0769978899527	EXT/GST 3M	מחבר זכר למחבר נקבה 3 מטר שחור
0769978899541	EXT/GST 5M	מחבר זכר למחבר נקבה 5 מטר שחור



IA-120



IA-225



IA-300



IA-375

דלתית טריקה שקטה Innera Accesso

יתרונות ונתונים:

- 4 גדלים, 3 צבעים.
- טריקה שקטה.
- גישה מיידית אלגנטית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה.
- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר ועוצבו בקווים נקיים להבטחת נראות שלמה ואינטגרלית.



euFFICIO

צבע	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
לבן	דלתית טריקה שקטה 120x120 מ"מ לבן	IA-120	0769978898995
שחור	דלתית טריקה שקטה 120x120 מ"מ שחור	IA-120	0769978899015
שחור	דלתית טריקה שקטה 225x120 מ"מ שחור	IA-225	0726811931899
לבן	דלתית טריקה שקטה 225x120 מ"מ לבן	IA-225	0726811931950
שחור	דלתית טריקה שקטה 300x120 מ"מ שחור	IA-300	0726811931905
לבן	דלתית טריקה שקטה 300x120 מ"מ לבן	IA-300	0726811931967
שחור	דלתית טריקה שקטה 375x120 מ"מ שחור	IA-375	0726811931912
לבן	דלתית טריקה שקטה 375x120 מ"מ לבן	IA-375	0726811931974




NATRIX שרוול כבלים אנכי

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח
לגישה נסתרת של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד.
להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.

יתרונות ונתונים:

- גישה מיידית אלגנטית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה.
- ההתקנה פשוטה ואינה דורשת חשמלאי.
- המוצרים יוצרו מהחומרים האיכותיים ביותר ועוצבו בקיום נקיים להבטחת נראות שלמה ואינטגרלית.
- ניתן להוסיף בסיס רחב.




euFFICIO

צבע	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
לבן	שרוול כבלים אנכי NATRIX	VC-W	0726811932049
שחור	שרוול כבלים אנכי NATRIX	VC-B	0726811932056
כסף	שרוול כבלים אנכי NATRIX	VC-S	0726811932063
לבן	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	WBV-W	0769978901800
שחור	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	WBV-B	0769978901862
כסף	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	WBV-S	0769978901893



ערכת התקנה אופקית



VERTE שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוון

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח
לגישה נסתרת של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד.
להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.

יתרונות ונתונים:

- נותן מענה להעברת כבילה מרצפה לשולחן מתכוון בגובה 70-125 ס"מ.
- חוליות במבנה המאפשר גמישות יתר בעת שינוי גובה השולחן.
- השרוול מאפשר מעבר לכ- 8 כבלים.
- ניתן להוסיף בסיס רחב.


euFFICIO

צבע	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
לבן	שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוון	VCA-W	0727363257499
שחור	שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוון	VCA-B	0727363257505
לבן	חוליה מחברת בסיס רחב	Joint link	0727363258199
שחור	חוליה מחברת בסיס רחב	Joint link	0727363258205
לבן	ערכת התקנה אופקית	H-K-VERTE	0727363259882
שחור	ערכת התקנה אופקית	H-K-VERTE	0727363259899



תעלת כבילה שולחנית עם הכנה לשקעים

תעלה להובלת כבילה תחת שולחן.
התעלה מחוררת בחורים ייעודיים להתקנת אביזרי חשמל.
מותאמות לסידרת Innera Piatto - eufficio
אורך: 80 ס"מ



eUFFICIO



התמונה להמחשה בלבד. (התעלה מגיעה ללא שקעים)

מספר קטלוגי	דגם	אורך	רוחב	גובה	צבע
0704550256602	WCD-80	80 ס"מ	16 ס"מ	10 ס"מ	לבן
0704550256619	WCD-80	80 ס"מ	16 ס"מ	10 ס"מ	שחור

תעלת כבילה שולחנית כפולה עם הכנה לשקעים

תעלה להובלת כבילה תחת שולחן.
התעלה מחוררת בחורים ייעודיים להתקנת אביזרי חשמל.
מותאמות לסידרת Innera Piatto - eufficio
אורך: 20 ס"מ



eUFFICIO




התמונה להמחשה בלבד. (התעלה מגיעה ללא שקעים)

מספר קטלוגי	דגם	אורך	רוחב	גובה	צבע
0704550256626	WCDD-80	82 ס"מ	25 ס"מ	9 ס"מ	לבן
0704550256633	WCDD-80	82 ס"מ	25 ס"מ	9 ס"מ	שחור

תעלת כבילה רשת מתחת לשולחן

תעלה להובלת כבילה תחת שולחן.
כולל תופסנים לחיבור פלטת השולחן (הברגה).
אורך: 90 ס"מ



eUFFICIO



התמונה להמחשה בלבד. (התעלה מגיעה ללא שקעים)

מספר קטלוגי	דגם	אורך	עומק	גובה	צבע
0727363259776	ECD-90	90 ס"מ	9.85 ס"מ	7 ס"מ	שחור
0727363259769	ECD-90	90 ס"מ	9.85 ס"מ	7 ס"מ	כסף
0741271574820	ECD-90	90 ס"מ	9.85 ס"מ	7 ס"מ	לבן



עמודונים ותעלות דקורטיביות



עמודון אלומיניום מיני דו צדדי




- עיצוב נקי בגימור אלומיניום מט-משי
- כולל מחיצה להפרדה מלאה בין חשמל תקשורת
- ניתן להרכיב על העמוד שקעי חשמל-תקשורת
- צבע במלאי כסוף
- גוונים נוספים ומידות גובה שונות בהזמנה



מספר קטלוגי	תאור פריט	גובה ס"מ (H)	אורך ס"מ (L)	רוחב ס"מ (W)	צבע
83281	עמודון אלומיניום מיני דו צדדי	48	178	128	אפור
110016	שקע תואם לגרנד 45x45				לבן
1111102	מתאם קיסטון תואם לגרנד 22.5x45				לבן
100101	צביעה של עמוד (אופציונלי)				
100103	צביעה של שקע תואם לגרנד (אופציונלי)				
100102	צביעה של מתאם קיסטון (אופציונלי)				

עמוד אלומיניום מתכוונן (אנטנה) דו צדדי למעבר כבלים



- עיצוב נקי בגימור אלומיניום מט-משי
- מאפשר העברת כבילה מתקרה לרצפה \ שולחן
- כולל מחיצה להפרדה מלאה בין חשמל תקשורת
- ניתן להרכיב על העמוד שקעי חשמל -תקשורת
- צבע במלאי כסוף
- גוונים נוספים בהזמנה



מספר קטלוגי	תאור פריט	גובה ס"מ (H)	אורך ס"מ (L)	רוחב ס"מ (W)	צבע
83242	עמוד אלומיניום מתכוונן (אנטנה) דו צדדי	275 - 330	178	128	אפור
110016	שקע תואם לגרנד 45x45				לבן
1111102	מתאם קיסטון תואם לגרנד 22.5x45				לבן
100104	צביעה של עמוד מתכוונן (אנטנה) - (אופציונלי)				
100103	צביעה של שקע תואם לגרנד (אופציונלי)				
100102	צביעה של מתאם קיסטון (אופציונלי)				

עמודון מוגן מים
להתקנה חיצונית
אלומיניום



תאור פריט	דגם	מס' קטלוגי
עמודון מוגן להתקנה חיצונית בגובה 50 ס"מ צר 5x10 ס"מ יצרן EUFFICIO דגם EOP-100	EOP-100	0741271573793
עמודון מוגן להתקנה חיצונית בגובה 50 ס"מ רחב 10x16 ס"מ יצרן EUFFICIO דגם EOP-160	EOP-160	0741271573816
צביעה של עמוד-חוץ	Color	100106
עמודון מוגן להתקנה חיצונית בגובה 50 ס"מ צר 7.2x12 ס"מ יצרן GFAS דגם GAS 100	GAS100.2.500.01	136326



תעלת אלומיניום דקורטיבית לרצפה 100x18 מ"מ
להובלת כבילה על גבי ריצפה כאשר אין הכנה.



- צבע: אלומיניום
- אורך: 2 מטר

מס' קטלוגי	דגם	תאור פריט	כמות בקרטון
57016	WCH-10018	תעלת אלומיניום לרצפה מידות 100x18 מ"מ אורך 2 מטר	1
57017	WCS-10018	סופית לתעלת אלומיניום לרצפה מידות 100x18 מ"מ	


תעלת אלומיניום דקורטיבית לרצפה 150x20 מ"מ
להובלת כבילה על גבי ריצפה כאשר אין הכנה.



- צבע: אלומיניום
- אורך: 2 מטר

מס' קטלוגי	דגם	תאור פריט	כמות בקרטון
57018	WCH-15020	תעלת אלומיניום לרצפה מידות 150x20 מ"מ אורך 2 מטר	1
57019	WCS-15020	סופית לתעלת אלומיניום לרצפה מידות 150x20 מ"מ	

תעלות אלומיניום לקיר עבור אבזרי לגרנד 45x45




* המחיר הינו למטר

מס' קטלוגי	דגם	תאור פריט
57001	WCH-07055	תעלת אלומיניום לקיר עבור אבזרי לגרנד מידות 70x55 אורך 2 מטר
57002	WCS-07055	סופית לתעלת אלומיניום 70x55
110016		שקע תואם לגרנד לבן 45x45
1111102		מתאם קיסטון תואם לגרנד לבן 22.5x45
100103		צביעה של שקע תואם לגרנד (אופציונלי)
100102		צביעה של מתאם קיסטון (אופציונלי)

מס' קטלוגי	דגם	תאור פריט
57006	WCH-10055	תעלת אלומיניום לקיר עבור אבזרי לגרנד מידות 100x55 אורך 2 מטר
57007	WCS-10055	סופית לתעלת אלומיניום 100x55
110016		שקע תואם לגרנד לבן 45x45
1111102		מתאם קיסטון תואם לגרנד לבן 22.5x45
100103		צביעה של שקע תואם לגרנד (אופציונלי)
100102		צביעה של מתאם קיסטון (אופציונלי)

תעלת אלומיניום כפולה לקיר עבור אבזרי לגרנד 45x45



מס' קטלוגי	דגם	תאור פריט
57011	WCH-13055	תעלת אלומיניום כפולה לקיר עבור אבזרי לגרנד מידות 130x55 אורך 2 מטר
57012	WCS-13055	סופית לתעלת אלומיניום כפולה 130x55
110016		שקע תואם לגרנד לבן 45x45
1111102		מתאם קיסטון תואם לגרנד לבן 22.5x45
100103		צביעה של שקע תואם לגרנד (אופציונלי)
100102		צביעה של מתאם קיסטון (אופציונלי)



אביזרים לתחום הרפואי



מודול גרמא לשבת למיכשור רפואי/בטחוני

הוראות שימוש בשבת, לצורך רפואי, בטחוני וכד':

- ודאו שהמתג נמצא במצב 'OFF' (כבוי) ונורית הסימון דולקת בצבע ירוק. במצב זה אין מתח בשקע שבקופסת הפיקוד.
- הכניסו את המכשיר הרפואי/בטחוני לשקע בפיקוד השבת.
- הסיטו את המתג למצב 'ON' והמתניו.
- בתוך 10-20 שניות (באקראיות) המכשיר יופעל, והמתח יסומן בנורית חייווי אדומה.




מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך	רוחב	עומק	צבע
0727363259860	GST-S2	מודול גרמא צרוב	14.4 ס"מ	5.5 ס"מ	2.7 ס"מ	שחור



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
הספק עבודה מקסימלי: 3600W
טמפרטורת עבודה: 10°C עד 40°C
קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
דרגת הגנת מים: IP20



מודול POAG

- מותאם לבתי חולים
- חומר: נחושת + PC

מודול POAG הוא הפתרון האופטימלי למניעת נזק וסכנה על ידי התקנתו על פאנל מטרות של המודול הינו להשוואת פוטנציאלים בין חלקי מתכת שונים. כדי לצמצם הבדלי פוטנציאל שיכולים להתרחש במהלך אשפוז בין מתקנים של מכשור רפואי לחפצים אחרים. מודול POAG משמש בעיקר בבתי חולים, שבהם המטופלים והצוות נתונים לזרמים מסוכנים הזורמים בין ציוד וחלקים מוליכים שניתנים למגע בעלי פוטנציאל מתח שונה.



להתקנה על פאנל



לסידרת גווים סיסטם

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	צבע
0726811927533	Module POAG	מודול POAG לגווים סיסטם	לבן
0741271576664	PG	מודול POAG לפאנל	שחור



שקעים וויז אלקטריק



צבע	זרם מקסימלי	מתח	שקעים	דגם	מס' קטלוגי
לבן	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS	WGS-1	110009
כחול	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS	WGS-1	110010
אדום	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS	WGS-1	110011
לבן	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
כחול	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110017
אדום	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110018
לבן	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית	WGS-1L	110012
כחול	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית	WGS-1L	110013
אדום	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית	WGS-1L	110014
לבן	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד עם נורית	WLS-1L	110019
כחול	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד עם נורית	WLS-1L	110020
אדום	16A	230VAC	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד עם נורית	WLS-1L	110021

מתאם פאנל ל GEWISS System ל-2 מודולים



- מותאם לסדרת גוויס סיסטם
- להתקנה בפאנל ללא ברגים / עם ברגים



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	חומר	צבע	כמות בקרטון
0727363256492	PA-G2	מתאם פאנל ל-2 מודולים	PC	לבן	100
0741271571232	PA-G2S	מתאם פאנל ל-2 מודולים עם ברגים	PC	לבן	100



קופסאות רצפה





קופסא לרצפה יבשה מלבנית כיסוי פלסטיק להתקנת אריח



צבע	חומר	רוחב מ"מ (W)	אורך מ"מ (L)	תאור פריט	דגם	מס' קטלוגי
אפור	פלסטיק			קופסא לרצפה יבשה מלבנית (8 מודול) כיסוי להתקנת אריח	DK-MX 2	3122711
אפור	פלסטיק			קופסא לרצפה יבשה מלבנית (16 מודול) כיסוי להתקנת אריח	DK-MX 1	3122703
אפור	פלסטיק			קופסא לרצפה יבשה מלבנית (24 מודול) כיסוי להתקנת אריח	DK-MX 1	3122705
לבן		448	448	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
לבן		225	448	מודול קיסטון לתקשורת USB/HDMI		1111102



קופסא לרצפה יבשה מלבנית כיסוי מתכת להתקנת אריח





צבע	חומר	רוחב מ"מ (W)	אורך מ"מ (L)	תאור פריט	דגם	מס' קטלוגי
אנודייז	נירוסטה			קופסא לרצפה יבשה מלבנית (8 מודול) כיסוי מתכת להתקנת אריח	DK-CX-8	3133897
אנודייז	נירוסטה			קופסא לרצפה יבשה מלבנית (16 מודול) כיסוי מתכת להתקנת אריח	DK-CX-16	3122681
אנודייז	נירוסטה			קופסא לרצפה יבשה מלבנית (24 מודול) כיסוי מתכת להתקנת אריח	DK-CX-24	3122685
לבן		44.8	44.8	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
לבן		22.5	44.8	מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI		1111102






קופסא לרצפה יבשה מלבנית (6 מודול), כיסוי מתכת מלא






P-Box-6M



צבע	רוחב חיתוך מ"מ	אורך חיתוך מ"מ	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אפור	202	105	קופסא מלבנית (6 מודול), כיסוי מתכת מלא	PBOX-6	1022599
לבן			שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
לבן			מודול קיסטון לתקשורת/ HDMI		1111102



קופסא לרצפה יבשה מלבנית (3 מודול), כיסוי מתכת מלא




P-Box-3M



צבע	רוחב חיתוך מ"מ	אורך חיתוך מ"מ	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אפור	102	105	קופסא מלבנית (3 מודול), כיסוי מתכת מלא	PBOX-3	1022598
לבן			שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
לבן			מודול קיסטון לתקשורת/ HDMI		1111102






קופסא לרצפה יבשה עגולה (4 מודול) כיסוי ללא שוליים להתקנה נסתרת

- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-4 מודולים (2 שקעים)
- הקופסא עשויה מאלומיניום יצוק
- מראה נקי - מכסה ללא שוליים.

**BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK**



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	קוטר התקנה מ"מ	גובה מ"מ (H)	צבע
706332879108	9902B	קופסא לרצפה יבשה עגולה (4 מודול)	150	76	אפור
11111101		שקע ישראלי 2 מודולים			לבן
11111102		מודול קיסטון לתקשורת/HDMI			לבן





קופסא לרצפה יבשה מלבנית כיסוי ללא שוליים להתקנה נסתרת

- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-8 מודולים (4 שקעים)
- הקופסא עשויה מאלומיניום יצוק
- מראה נקי - מכסה ללא שוליים.

**BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK**



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	עומק התקנה מ"מ	אורך ס"מ (L)	רוחב ס"מ (W)
4058796001080	8804B	קופסא לרצפה יבשה מלבנית (8 מודול)	70	220	150
4058796002209	8808B	קופסא לרצפה יבשה מלבנית (16 מודול)	62	240	240
11111101		שקע ישראלי 2 מודולים			
11111102		מודול קיסטון לתקשורת/HDMI			




קופסאות רצפה דקורטיבית מוגנת מים IP66 עגולה (2 מודול)


- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-2 מודולים (שקע אחד)
- כיסוי מתכת
- צבע: נירוסטה מוברש



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	עומק התקנה	מידות התקנה	צבע
AR7150001	ARPI IP66	קופסאות רצפה דקורטיבית מוגנת מים	6.5 ס"מ	10x10 ס"מ	אפור
110016	WLS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד			לבן
11111102		מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI			לבן




קופסא לרצפה רטובה IP66 עגולה (4 מודול - 2 שקעים)



- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-4 מודולים (2 שקעים)
- הקופסא עשויה מנירוסטה
- מתאים לשילוב אריח



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	עומק התקנה מ"מ	קוטר התקנה מ"מ	צבע
0741271585031	FB-132R	קופסא לרצפה רטובה IP66 עגולה (4 מודול)	75	132	אפור
110016	WLS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד			לבן
11111102		מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI			לבן




קופסא לרצפה רטובה IP66 עגולה (6 מודול) כיסוי מתכת

- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-6 מודולים (2 שקעים + 2 תקשורת)
- הקופסא עשויה מפוליקרבונט
- כיסוי פלסטיק קפיצי




צבע	קוטר התקנה מ"מ	עומק התקנה מ"מ	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אפור	131	72	קופסא לרצפה רטובה IP66 עגולה (6 מודול)	C-Box	1022597
לבן			שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
לבן			מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI		11111102



קופסא לרצפה רטובה IP66 מלבנית (6 מודול) כיסוי מתכת

- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-6 מודולים (2 שקעים + 2 תקשורת)
- הקופסא עשויה מפוליקרבונט
- כיסוי פלסטיק קפיצי



צבע	רוחב מ"מ (W)	אורך מ"מ (L)	עומק התקנה מ"מ	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אפור	134	119	80	קופסא לרצפה רטובה IP66 מלבנית (6 מודול)	R-Box	1022596
לבן				שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110016
לבן				מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI		11111102



קופסא לרצפה רטובה תלת פאזי 5x32A



צבע	חומר	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אנודיז	אלומיניום	קופסא לרצפה רטובה תלת פאזי 5x32A	7705e	706332879429

קופסא לרצפה רטובה IP65 מלבנית כיסוי מתכת להתקנת אריח

- מתאימה להתקנה בבטון
- הקופסא עשויה מאלומיניום יצוק
- מתאימה להתקנת אריח

GIFAS
ELECTRIC



FONTO 4308

FONTO 8308

צבע	רוחב ס"מ (W)	אורך ס"מ (L)	עומק התקנה מ"מ	תאור פריט	דגם	מס' קטלוגי
אפור	119	119	83	קופסא לרצפה רטובה IP65 מלבנית (4 מודול)	FONTO.4308	840766
אפור	240	240	90	קופסא לרצפה רטובה IP65 מלבנית (16 מודול)	FONTO.8308	840848
לבן				שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	WLS-1	110018
לבן				מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI		11111102

קופסא לרצפה רטובה IP-67 GIFAS (3 מודול)


GIFAS
ELECTRIC




צבע	חומר	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אנודיז	אלומיניום	קופסא לרצפה רטובה IP-67 עגולה GIFAS (3 מודול)	FONTO.4970W-1EG	840983
לבן		שקע ישראלי 2 מודולים		11111101
לבן		מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI		11111102

קופסא לרצפה רטובה IP-67 GIFAS (6 מודול)

GIFAS
ELECTRIC




צבע	חומר	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אנודיז	אלומיניום	קופסא לרצפה רטובה IP-67 עגולה GIFAS (6 מודול)	FONTO.5000-1EG	840963
לבן		שקע ישראלי 2 מודולים		11111101
לבן		מודול קיסטון לתקשורת/USB/HDMI		11111102




קופסא עגולה לרצפה רטובה IP-66 - קוטר 250 מ"מ

- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-4 מודולים (2 שקעים)
- הקופסא עשויה מאלומיניום




EUFFICIO

צבע	קוטר התקנה מ"מ	עומק התקנה מ"מ	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אפור	250	215	קופסא לרצפה רטובה IP66 עגולה (4 מודול)	FB-250R	0741271572239
כחול			שקע ישראלי מוגן לפאנל	DCR-ILS1	45001



קופסא עגולה לרצפה רטובה IP-66 - קוטר 150 מ"מ

- מתאימה להתקנה בבטון
- מיועדת ל-4 מודולים (2 שקעים)
- הקופסא עשויה מאלומיניום



EUFFICIO

צבע	קוטר התקנה מ"מ	עומק התקנה מ"מ	תאור פריט	דגם	מספר קטלוגי
אפור	150	103	קופסא לרצפה רטובה IP66 עגולה (4 מודול)	FB-150R	0741271585031
כחול			שקע ישראלי מוגן לפאנל	DCR-ILS1	45001



פתרונות למרחב הציבורי





התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית
מידה: 600x660 מ"מ עומק 960 מ"מ עשוי
נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית במידה 600x660 מ"מ עומק 960 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM01



התקן שקעים נפתח עם דלתית
להתקנה חיצונית
מידה: 490x490 מ"מ עומק 370 מ"מ
עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נפתח עם דלתית להתקנה חיצונית במידה: 490x490 מ"מ עומק 370 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM02 - 4040



התקן שקעים נפתח עם דלתית
להתקנה חיצונית
מידה: 590x590 מ"מ עומק 470 מ"מ
עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נפתח עם דלתית להתקנה חיצונית במידה: 590x590 מ"מ עומק 470 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM02 - 5050



התקן שקעים נפתח עם דלתית
להתקנה חיצונית
מידה: 690x690 מ"מ עומק 490 מ"מ
עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח




תאור פריט

דגם

התקן שקעים נפתח עם דלתית להתקנה חיצונית במידה: 690x690 מ"מ עומק 490 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM02 - 6060



התקן שקעים נפתח עם דלתית
להתקנה חיצונית
מידה: 516x750 מ"מ עומק 715 מ"מ
עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נפתח עם דלתית להתקנה חיצונית במידה: 516x750 מ"מ עומק 715 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM02 - 7050



התקן שקעים נפתח עם דלתית
להתקנה חיצונית
מידה: 590x590 מ"מ עומק 470 מ"מ
עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נפתח עם דלתית להתקנה חיצונית במידה: 590x590 מ"מ עומק 470 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM03



התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית
מידה: 490x490 מ"מ עומק 740 מ"מ עשוי
נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית במידה 490x490 מ"מ עומק 740 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM05



התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית
עם פתיחה צדדית
מידה: 660x660 מ"מ עומק 960 מ"מ עשוי
נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית עם פתיחה צדדית במידה 660x660 מ"מ עומק 960 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM07



התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית
מידה: 1000x1000 מ"מ עומק 944 מ"מ עשוי
נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח



תאור פריט

דגם

התקן שקעים נשלף להתקנה חיצונית במידה 1000x1000 מ"מ עומק 944 מ"מ עשוי נירוסטה עם כיסוי להתקנת המשטח

VM08



עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER



תאור פריט	דגם
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 250 וגובה 860 מ"מ	BOMBER 250860
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 250 וגובה 1200 מ"מ	BOMBER 2501200
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 325 וגובה 860 מ"מ	BOMBER 325860
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 325 וגובה 1200 מ"מ	BOMBER 3251200
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 325 וגובה 1350 מ"מ	BOMBER 32511350
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 500 וגובה 1250 מ"מ	BOMBER 5001250
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם BOMBER בקוטר 500 וגובה 1350 מ"מ	BOMBER 5001350



עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK



תאור פריט	דגם
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 250 וגובה 860 מ"מ	PARK 250860
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 250 וגובה 1200 מ"מ	PARK 2501200
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 325 וגובה 860 מ"מ	PARK 325860
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 325 וגובה 1200 מ"מ	PARK 3251200
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 325 וגובה 1350 מ"מ	PARK 32511350
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 500 וגובה 1250 מ"מ	PARK 5001250
עמודון שקעים להתקנה חיצונית עם דלת (דלתית) מוגן מים דגם PARK בקוטר 500 וגובה 1350 מ"מ	PARK 5001350



פתרונות לחדרי שרתים



פסי שקעים בסיסיים 19" טו - להתקנה אופקית בחדרי שרתים



EP6ILM



EP6ILR



EP9IL



EP6C19M



EP12C13M

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A

אפשרויות התקנה:

תושבות נשלפות לשינוי אופן ההתקנה.

חומרים:

גוף המוצר - אלומיניום שקעים - PC

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: מאושר מכון התקנים הישראלי

eUFFICIO



* התמונות להמחשה בלבד

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	נורית חיווי	אורך מוצר
0726811930694	EP6ILM	6 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	3 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0727363259950	EP6ILM	6 x IL	C14	3X1.5mm ²	3 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0726811930755	EP6ILM	6 x IL	סיקון CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0726811930717	EP6ILR	6 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	3 מטר	פחת	☀	442 מ"מ
0726811930724	EP9IL	9 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	3 מטר	—	—	442 מ"מ
0726811930731	EP9IL	9 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	—	—	442 מ"מ
0726811930809	EP12C13M	12x C13	ישראלי	3X1.5mm ²	3 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0727363257406	EP12C13M	12x C13	סיקון CEE	3X2.5mm ²	3 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0727363257420	EP12C13M	12x C13	סיקון CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0727363259042	EP12C13M	12x C13	C14	3X1.5mm ²	3 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0726811930779	EP6C19M	6 x C19	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ
0727363257819	EP6C19M	6 x C19	סיקון CEE	3X1.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	442 מ"מ

פסי שקעים בסיסיים טו להתקנה אנכית חדרי שרתים



EP12ILM

EP12IL

EP20C13M

EP12C134C19M

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A

אפשרויות התקנה:

תושבות נשלפות לשינוי אופן ההתקנה.

חומרים:

גוף המוצר - אלומיניום
שקעים - PC

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: מאושר מכון התקנים הישראלי



EUFFICIO



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	נורית חיווי	אורך מוצר
0726811930700	EP12ILM	12 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	684 מ"מ
0726811930762	EP12ILM	12 x IL	סיקון CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	684 מ"מ
0769978897738	EP12ILR	12 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	פחת	☀	684 מ"מ
0726811930748	EP12IL	12 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	—	—	684 מ"מ
0726811930786	EP12IL	12 x IL	סיקון CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	—	—	684 מ"מ
0727363258137	EP24ILM	24 x IL	ישראלי	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	1200 מ"מ
0726811930793	EP20C13M	20x C13	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	684 מ"מ
0727363256911	EP20C13M	20x C13	סיקון CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז	☀	684 מ"מ
0726811930816	EP12C134C19M	12x C13 4 x C19	סיקון CEE	3X2.5mm ²	3 מטר	מא"ז	☀	684 מ"מ



EP6C19MD



EP10C13MD



EP8ILD



EP6ILMD

פסי שקעים עם ניטור מקומי 19" 10

להתקנה אופקית בחדרי שרתים

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A

ניטור מתח וצריכת זרם:

מודול משולב בתוך היחידה הנותן אינדיקציה לרמת מתח הכניסה וצריכת הזרם.

אפשרויות התקנה:

תושבות נשלפות לשינוי אופן ההתקנה.

חומרים:

גוף המוצר - אלומיניום שקעים - PC



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 32A/16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מד מתח / צריכת זרם:

מודול משולב בתוך היחידה הנותן אינדיקציה לרמת מתח הכניסה וצריכת הזרם.



eUFFICIO



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	אורך מוצר
0727363258236	EP6ILMD	6 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	3 מטר	מא"ת ABB	442 מ"מ
0727363258991	EP6ILMD	6 x IL	סיקון legrand	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	442 מ"מ
0727363258243	EP8ILD	8 x IL	ישראלי	3X1.5mm ²	3 מטר	—	442 מ"מ
0727363258281	EP10C13MD	10x C13	סיקון legrand	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	442 מ"מ
0727363258274	EP6C19MD	6 x C19	סיקון legrand	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	442 מ"מ

פסי שקעים 32A עם ניטור מקומי 30

לחדרי שרתים

eUFFICIO



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	אורך מוצר
0727363258366	EP32A12ILMD	12 x IL	סיקון MENNEKES	3X6mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	862 מ"מ
0727363258373	EP32A24ILMD	24 x IL	סיקון MENNEKES	3X6mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	1387 מ"מ
0727363258359	EP32AMIXILMD	20xC13 4xC19 6xIL	סיקון MENNEKES	3X6mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	1282 מ"מ
0727363259240	EP32AMIXILMD	36xC13 6xC19 6xIL	סיקון MENNEKES	3X6mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	1740 מ"מ

eUFFICIO

פסי שקעים לשרתים תלת פאזי - 30



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	אורך מוצר
0741271574929	EP3P32AMIX	24xC13 6xC19	סיקון MENNEKES	5X6mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	
0741271575070	EP3P16AMIX	24xC13 6xC19	סיקון MENNEKES	5X6mm ²	5 מטר	מא"ת ABB	

פסי שקעים עם ניטור מקומי טס להתקנה אנכית בחדרי שרתים

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A

ניטור מתח וצריכת זרם:

מודול משולב בתוך היחידה הנותן אינדיקציה לרמת מתח הכניסה וצריכת הזרם.

אפשרויות התקנה:

תושבות נשלפות לשינוי אופן ההתקנה.

חומרים:

גוף המוצר - אלומיניום שקעים - PC



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 32A/16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מד מתח / צריכת זרם:

מודול משולב בתוך היחידה הנותן אינדיקציה לרמת מתח הכניסה וצריכת הזרם.



EP32A12ILMD



EPMIXILMD



EP32AMIXILMD



EP32A24ILMD

eUFFICIO

מכון התקנים הישראלי

16A

3 שנות
אחריות

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סיקון	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	אורך מוצר
0727363259103	EP12C13MD	12 x C13	סיקון legrand	סיקון	3X2.5mm ²	3 מטר	מא"ז ABB	494 מ"מ
0727363258250	EP12ILMD	12 x IL	ישראלי	ישראלי	3X1.5mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	702 מ"מ
0727363259004	EP12ILMD	12 x IL	סיקון legrand	סיקון	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	702 מ"מ
0727363258304	EP12C134C19MD	12 x C13 4x C19	סיקון legrand	סיקון	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	652 מ"מ
0727363258298	EP24ILMD	24 x IL	סיקון legrand	סיקון	3X2.5mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	1218 מ"מ
0727363258342	EPMIXILMD	20 x C13 4x C19 4x IL	סיקון legrand	סיקון	3X4mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	1102 מ"מ
0727363258366	EP32A12ILMD	12 x IL	סיקון legrand	סיקון	3X6mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	862 מ"מ
0727363258373	EP32A24ILMD	24 x IL	סיקון legrand	סיקון	3X6mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	1387 מ"מ
0727363258359	EP32AMIXILMD	20 x C13 4x C19 6x IL	סיקון legrand	סיקון	3X6mm ²	5 מטר	מא"ז ABB	1282 מ"מ



וויז אלקטריק ישראל בע"מ

שחם 30 פ"ת טל. 03-7797090

www.wise-electric.co.il

