

קטלוג מפיצים





פרופיל חברה

חברת וויז אלקטריק הינה חברה העוסקת בשיווק, פיתוח וייצור של פתרונות ייחודיים בענף החשמל. לחברה מרכז פיתוח המתמחה בחשמל ואלקטרוניקה ובפיתוח מגוון מוצרים החל ממוצרים גנריים הנמצאים בשימוש כמעט בכל בית בישראל ועד למוצרים ייעודיים ללקוחות תעשייתיים וביטחוניים הכוללים חשמל, פלסטיק, זיווד ואלקטרוניקה לפי צרכי הלקוח. בשנת 2024 חברת וויז אלקטריק רכשה את פעילות חברת וויסבורד, אשר נוסדה בשנת 1945 ע"י מרדכי וויסבורד ז"ל. חברת וויסבורד נחשבת לאחת המייסדות של שוק החשמל בישראל, מוצריה התאפיינו באיכות ונחשבה למותג הוותיק והאמין בארץ. משרדי החברה נמצאים ברמת סיב שבפתח תקווה ומחסני החברה נמצאים בקרית מלאכי ומשתרעים על שטח של כ- 15 דונם ובהם מלאי רחב המסופק באופן יומי לכלל לקוחות בכל רחבי הארץ.

בקרת איכות

מוצרי החברה עומדים בתקנים המחמירים ביותר וכל מוצריה הנדרשים בתקן על פי חוק נבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי. בנוסף לכך החברה מחזיקה בתקנים אירופאיים למגוון מוצריה כגון VDE CB DEKRA ועוד.

תוצרת ישראלית

החברה שמה לה כמטרה, להרחיב את הייצור בישראל תוך צמצום התלות ביבוא ממדינות אחרות על ידי הגדלת המפעל וקווי הייצור הקיימים, רכישת מיכון חדש ומתקדם שייתן תפוקות משמעותיות ויחזק את התוצרת הישראלית תוך שימת דגש על איכות המוצרים ועמידה בתקנים המחמירים ביותר בתחום החשמל.

וויז אלקטריק בקהילה

וויז אלקטריק מספקת תעסוקה לקהילה המוגבלת והנזקקת במרכזי שיקום ובמפעלים מוגנים לאנשים בעלי מוגבלויות שונות המתקשים להיכנס למעגל התעסוקה. החברה מספקת עבודות הרכבה לאביזריה השונים במגוון מרכזי השיקום הפרושים בכל הארץ כגון עמותת איל"ן, המשקם ולעיוור.


תוכן עניינים

4-9	מתאמי הגנה ומגני ברקים
10-13	מפסקים חכמים וויסבורד
14-27	שעונים, מוני אנרגיה וציוד ללוחות חשמל
28-29	ציוד בדיקה
30-35	תופים וכבלים מאריכים
36-47	תקעים שקעים ומתאמים
48-52	מפצלים ורבי שקעים
53-64	סדרות מפסקים, שקעים ופעמונים לקיר
65-68	אביזרים לתחום הרפואי
69-75	מהדקים ועזרי חיווט
76-77	סרטי בידוד איזולירבנד
78-80	מוצרי הדפסה
81-93	כבלים למכשירים
94-107	חבקים ואביזרי KSS



מתאמי הגנה ומגני ברקים






מגן מפני נחשולי מתח S1

- מגן מפני נחשולי מתח
- להגנת כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko CB



מספר קטלוגי	דגם	השהייה	הגנה מפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגייה	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6904405	S1	אין	אין	12000A	350J	0.076	בליסטר	10



מגן מפני נחשולים ונפילות מתח S3

- מגן מפני נחשולים ונפילות מתח
- כולל השהייה 3.5 דקות בחריגות מתח
- להגנת כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה במיוחד
- למוצרים בעלי מנוע או מרחס כמו מקררים ומזגנים
- כולל בקר חכם להגנה מקיפה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko CB



מספר קטלוגי	דגם	השהייה	הגנה מפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגייה	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6904404	S3	3.5 דקות	<180VAC	12000A	350J	0.093	בליסטר	10



מגן מפני נחשולים ונפילות מתח ייעודי למזגן S3P

- מגן מפני נחשולים ונפילות מתח
- כולל השהייה 3.5 דקות בחריגות מתח
- להגנת כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה במיוחד
- למוצרים בעלי מנוע או מרחס כמו מקררים ומזגנים
- כולל בקר חכם להגנה מקיפה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko CB



מספר קטלוגי	דגם	השהייה	הגנה מפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגייה	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6904406	S3P	3.5 דקות	<180VAC	12000A	350J	0.093	בליסטר	10



מתאם הגנה STORM למכשירי חשמל ואלקטרוניקה עם כבל

להגנה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB
מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית.
אחריות: 3 שנים.



CB

CE



B-Guard

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	תקעים	מתח	זרם מקסימלי	זרם ספיגה מקסימלי	צבע	יכולת ספיגה	כמות בקרטון
0726811931134	SHc	שקע ישראלי	כבל עם תקע ישראלי	230VAC	16A	30,000A	לבן	1,050J	20



מתאם הגנה חכם HARMONY מתאים לכל המכשירים עם כבל כולל השהייה בת 3.5 דקות

להגנה מקצועית כולל השהייה של כלל מוצרי החשמל
והאלקטרוניקה מתאים במיוחד למוצרים בעלי מנוע
או מרחס אשר דורשים הגנה מפני שינוי מתח.

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB
מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית.
אחריות: 3 שנים.



CB

CE



B-Guard

מספר קטלוגי	דגם	תקעים	מתח	זרם מקסימלי	זרם ספיגה מקסימלי	צבע	יכולת ספיגה	כמות בקרטון
0741271589558	HHLc	כבל עם תקע ישראלי	230VAC	16A	30,000A	לבן	1,050J	20



מתאם הגנה חכם HARMONY מתאים לכל המכשירים כולל השהייה בת 3.5 דקות

להגנה מקצועית כולל השהייה של כלל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה מתאים במיוחד למוצרים בעלי מנוע או מדחס אשר דורשים הגנה מפני שינוי מתח.

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינאית. אחריות: 3 שנים.



מספר קטלוגי	דגם	תקנים	מתח	זרם מקסימאלי	זרם ספיגה מקסימאלי	צבע	יכולת ספיגה	כמות בקרטון
741271589534	HHL	תקע ישראלי	230VAC	16A	30,000A	לבן	1,050J	20




מתאם הגנה STORM למכשירי חשמל ואלקטרוניקה

להגנה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי, בעל תקן CB מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינאית. אחריות: 3 שנים.



מספר קטלוגי	דגם	שקעים	תקנים	מתח	זרם מקסימאלי	זרם ספיגה מקסימאלי	צבע	יכולת ספיגה	כמות בקרטון
726811931127	SH	שקע ישראלי	תקע ישראלי	230VAC	16A	30,000A	לבן	1,050J	20



רב שקע 10 יציאות עם מגן מפני נחשולים ונפילות מתח DPS-10S3

- מגן מפני נחשולים ונפילות מתח כולל השהייה 3.5 דקות
- להגנת כל מוצרי החשמל ואלקטרוניקה במיוחד למוצרים בעלי מנוע או מדחס כמו מקררים ומזגנים
- כולל בקר חכם להגנה מקיפה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- בעל אפשרויות התקנה על קיר, מבנה ועוד..
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko CB

IEC 61643-11

16A

250 VAC

Max 3600W

50Hz


-10°C עד 40°C

IP20

3 שנים אחריות



מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	השהייה	הגנה מנפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגייה	אורך כבל	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6904410	DPS-10S3	10	3.5 דקות	<180VAC	12000A	350J	1 מטר	0.57	בליסטר	10



רב שקע 8 יציאות עם מגן מפני נחשולי מתח DPS-8S2

- מגן מפני נחשולי מתח כולל השהייה 30 שניות
- להגנת כל מוצרי החשמל ואלקטרוניקה
- * למעט מוצרים בעלי מנוע או מדחס אשר דורשים הגנה מפני נפילות מתח
- כולל בקר חכם להגנה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- בעל אפשרויות התקנה על קיר, מבנה ועוד..
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko CB

IEC 61643-11

16A

250 VAC

Max 3600W

50Hz

-10°C עד 40°C

IP20

3 שנים אחריות



מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	השהייה	הגנה מנפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגייה	אורך כבל	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6904408	DPS-8S2	8	30 שניות	אין	12000A	350J	1 מטר	0.53	בליסטר	10

STORM מגן נחשולי מתח לכיריים



שוקו תלת-פאזי

תלת פאזי
מתח עבודה: 400VAC 50Hz
נחשול מירבי: 8/20μS
סוגי הגנה ממתח יתר:
 $L1-L2, L2-L3, L3-L1 <$
 $L1-E, L2-E, L3-E <$
 $E-N <$
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפר' עבודה: 10°C עד 70°C
צריכת זרם: 0.1A
Surge Protection Device Rate: Class III
Incursion Current: 100 A
IP Rate: IP20 Indoor
Uoc: 6KV<
Up L-L: 2KV<
Up L-E: 1KA<



CEE תלת-פאזי

מפרט הגנה:
ספיגת זרם מקסימאלית: 39,000A
ספיגת אנרגיה כוללת: 1270 Joule
זמן תגובה: $10^{-9} >$

נוריות	L3	L2	L1	N	PE	
		✓	✓	✓	✓	תקין
		✓	✓	✓	X	חסר PE
		✓	✓	X	✓	חסר N
		✓	✓	X	✓	חסר L1
		✓	X	✓	✓	חסר L2
		X	✓	✓	✓	חסר L3
		✓	✓	N	L1	(N L1)
פחת קופץ זרם זליגה	✓	✓	✓	PE	N	(N PE)

CB

CE




B-Guard

מספר קטלוגי	דגם	תקעים	מתח	זרם מקסימאלי	זרם ספיגה מקסימאלי	צבע	יכולת ספיגה	כמות בקרטון
0727363258908	S5	תקע שוקו תלת פאזי	400VAC	16A	39,000A	לבן	1,270J	20
0741271589664	S5	תקע CEE תלת פאזי	400VAC	16A	39,000A	לבן	1,270J	20

מפסקים חכמים

לשליטה מהסמארטפון





סדרת המפסקים החכמים לדוד



- צפייה בפעילות לפי משתמשים שונים
- התראה באפליקציה כאשר המים בדוד הגיעו לשיא הטמפרטורה עליה מכוון טרמוסטט הדוד
- שליטה נוספת מהאפליקציה מתוך הרשת הביתית ללא תלות בשירותי ענן
- בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת
- דוח חודשי במייל המפרט את זמני השימוש לפי משתמש והצגת עלות צריכת החשמל לפי תעריף קו"טש
- לוח שבועי / יומי / חד פעמי
- הגדרת כיבוי אוטומטי (למניעת שיכחה של הדוד דולק)
- שמירה והפעלת לוח"ם גם ללא חיבור לאינטרנט
- מדידת צריכת חשמל הדוד בזמן אמת וסכימת עלות השימוש בדוד בשקלים לפי תעריף חברת חשמל
- שליטה קולית גם מהעוזרות החכמות גוגל הום ואלקסה של אמזון
- הודעות Push בעת כיבוי והדלקה
- עיצוב דקורטיבי ואסתטי
- בעל זכוכית טאץ' חלבית*
- אפליקציה חיונית (בעברית ובאנגלית) לניהול ושליטה לאנדרואיד ו iOS
- ריבוי משתמשים לכל מפסק
- הפעלה וכיבוי ידני + טיימר ידני במרווחים של 15 דק

מפסק חכם לדוד לשליטה מהסמארטפון

מתאים לקופסאות תחת הטיח



בעל אישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550012	V4	תיבה מלבנית אנכית	10

מפסק חכם לדוד לשליטה מהסמארטפון

מתאים לקופסת חשמל עגולה 55 תחת הטיח



בעל אישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550011	SWMINI	מתאים לקופסת חשמל עגולה 55	10

מפסק חכם לדוד לשליטה מהסמארטפון

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



בעל אישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550002	SWtouch	מתאים לקופסת 3 מקום	10

מפסק חכם לדוד לשליטה מהסמארטפון

להתקנה על הטיח



בעל אישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550016	SWWall	להתקנה על הטיח	10



WAISBORD
SINCE 1945

POWER BY
switcher

סדרת המפסקים החכמים לתריס חשמלי

- שליטה ידנית / אוטומטית מהמתג
- שליטה מלאה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן
- הרמה והורדה של התריס מהאפליקציה לפי אחוזים
- בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת
- שליטה קולית מגוגל אסיסטנט ואלקסה של אמזון
- שליטה על מספר מתגי תריסים בלחיצה אחת מהאפליקציה
- מנגנון נעילת ילדים
- תכנון לו"זים לפי אחוז פתיחה
- היסטוריית שימוש
- ללא תשלום חודשי\שנתי
- 12 חודשי אחריות

מפסק חכם לתריס חשמלי לשליטה מהסמארטפון

דורש קו אפס

בעל אישור מכון התקנים הישראלי

WAISBORD
SINCE 1945

ניתוק
דו קוטבי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550003	SWRUN	מתאים לקופסת 3 מקום	10

מפסק חכם ל- 2 תריסים חשמליים ומפסק תאורה לשליטה מהסמארטפון

דורש קו אפס

בעל אישור מכון התקנים הישראלי

WAISBORD
SINCE 1945

ניתוק
דו קוטבי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550004	S212	מתאים לקופסת 3 מקום	10

מפסק חכם לתריס חשמלי ו- 2 תאורה לשליטה מהסמארטפון

דורש קו אפס

בעל אישור מכון התקנים הישראלי

WAISBORD
SINCE 1945

ניתוק
דו קוטבי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550005	S211	מתאים לקופסת חשמל 3 מקום	10

מפסק חכם לתריס חשמלי לשליטה מהסמארטפון

דורש קו אפס

בעל אישור מכון התקנים הישראלי

WAISBORD
SINCE 1945

ניתוק
דו קוטבי

מספר קטלוגי	דגם	התאמה	כמות בקרטון
550013	SWRUN-M	מתאים לקופסת חשמל עגולה 55	10



סדרת המפסקים החכמים לתאורה

- שליטה ידנית על התאורה מהמתג
- שליטה מלאה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן
- הדלקה וכיבוי תאורה מהאפליקציה
- שליטה קולית מגוגל אסיסטנט ואלקסה של אמזון
- שליטה על מספר מתגי תאורה בלחיצה אחת מהאפליקציה
- תכנון לו"זים להדלקה \ כיבוי
- מנגנון כיבוי אוטומטי לתאורה
- היסטוריית שימוש
- טיימר לכיבוי תאורה
- ללא תשלום חודשי/שנתי
- 12 חודשי אחריות
- בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת



מפסק אור חכם לתאורה 3/2/1

לשליטה מהסמארטפון
מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

דורש קו אפס
בעל אישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
550006	SL01	מפסק אור חכם לתאורה אחת	10
550007	SL02	מפסק אור חכם ל- 2 תאורה	10
550008	SL03	מפסק אור חכם ל- 3 תאורה	10



מפסק אור חכם לתאורה

לשליטה מהסמארטפון
מתאים לקופסת חשמל עגולה 55 תחת הטיח

דורש קו אפס
בעל אישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
550014	SLm1	מפסק אור חכם לתאורה אחת	10
550015	SLm2	מפסק אור חכם ל- 2 תאורה	10



שקע / שעון שבת חכם לתקע ישראלי

לשליטה מהסמארטפון

נשלט

Wi-Fi

- שליטה מכל מקום ובכל זמן
- שעון שבת חכם
- טיימר
- לו"ז יומי / שבועי / חד פעמי
- מדידת צריכת הזרם והצגת עלות השימוש
- היסטוריית שימוש על פי משתמש

בעל אישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
550009	SW11	שקע / שעון שבת חכם לתקע ישראלי	10





שעונים, מוני אנרגיה וציוד ללוחות חשמל



TIMER S1

שעון 24 שעות לקופסה עגולה תחת הטיח



• חיסכון באנרגיה

• קל לתפעול

• המנגנון המקורי GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440005	S1	שעון 24 שעות לקופסה עגולה 60mm תחת הטיח	10

TIMER S2

שעון 24 שעות דו קוטבי לדוד תחת הטיח



• חיסכון באנרגיה

• ניתוק דו קוטבי

• המנגנון המקורי INTERMATIC

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440006	S2	שעון 24 שעות תחת הטיח	10

TIMER S3

שעון 24 שעות דו קוטבי לדוד על הטיח



• חיסכון באנרגיה

• ניתוק דו קוטבי

• המנגנון המקורי INTERMATIC

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440007	S3	שעון 24 שעות על הטיח	10

TIMER S7

שעון 24 שעות שקע לתקע ישראלי



• חיסכון באנרגיה

• מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי

• המנגנון המקורי GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440009	S7	שעון 24 שעות שקע לתקע ישראלי	10
440013	S7-P	שעון 24 שעות למזגן שקע לתקע	10



שעון 24 שעות לקופסה מלבנית תחת הטיח

TIMER S4



- חיסכון באנרגיה
- קל לתפעול
- המנגנון המקורי

INTERMATIC®

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440008	S4	שעון 24 שעות לקופסה מלבנית 3 מודול - תחת הטיח	10



שעון 24 שעות דו קוטבי לדוד לקופסה מלבנית 3 מודול - תחת הטיח

TIMER S6



- חיסכון באנרגיה
- מאפשר על ידי מכוון התקנים הישראלי
- המנגנון המקורי

INTERMATIC®

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440010	S6	שעון 24 שעות דו קוטבי לקופסה מלבנית 4 מודול - תחת הטיח	10



שעון 24 שעות לתריס לקופסה מלבנית 3 מודול - תחת הטיח


TIMER S5



- חיסכון באנרגיה
- קל לתפעול
- המנגנון המקורי

INTERMATIC®

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440015	S5	שעון 24 שעות לתריס לקופסה מלבנית 3 מודול - תחת הטיח	10



שעון 24 שעות לתריס לקופסה מלבנית 4 מודול - תחת הטיח

TIMER S8



- חיסכון באנרגיה
- קל לתפעול
- המנגנון המקורי

INTERMATIC®

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440012	S8	שעון 24 שעות לתריס לקופסה מלבנית 4 מודול - תחת הטיח	10



שעון 24 שעות דו קוטבי לדוד לקופסה מלבנית 4 מודול - תחת הטיח

TIMER S9



- חיסכון באנרגיה
- קל לתפעול
- המנגנון המקורי

INTERMATIC®

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440014	S9	שעון 24 שעות דו קוטבי לקופסה מלבנית 4 מודול - תחת הטיח	10



TIMER G1

טיימר שעתיים לקופסה עגולה תחת הטיח



- חיסכון באנרגיה
- ניתוק דו קוטבי
- מנגנון אירופאי

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440001	G1	טיימר שעתיים לקופסה עגולה 60mm תחת הטיח	10



TIMER G2

טיימר שעתיים תחת הטיח



- חיסכון באנרגיה
- ניתוק דו קוטבי
- מנגנון אירופאי

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440002	G2	טיימר שעתיים תחת הטיח	10



TIMER G3

טיימר שעתיים על הטיח



- חיסכון באנרגיה
- ניתוק דו קוטבי
- מנגנון אירופאי

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440003	G3	טיימר שעתיים על הטיח	10



TIMER G4

טיימר שעתיים לקופסה מלבנית תחת הטיח



- חיסכון באנרגיה
- ניתוק דו קוטבי
- מנגנון אירופאי

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
440004	G4	טיימר שעתיים לקופסה מלבנית 3 מודול - תחת הטיח	10

שעון מכאני לפס דין



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
12850221	THE 111	שעון מכאני לפס דין	72

שעון מכאני צר לפס דין



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
10600041	THE 111 mini	שעון מכאני צר לפס דין	112

שעון מכאני (עם רזרבה) לפס דין



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
22850301	THE 211	שעון מכאני (עם רזרבה) לפס דין	72

שעון מכאני צר (עם רזרבה) לפס דין



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
20300031	THE 211 mini	שעון מכאני צר (עם רזרבה) לפס דין	112



שעון מכאני להתקנה בפאנל

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
17900022	MIL 72E/1 SOCKET	תושבת התקנה לשעון לפנל מסדרת TACTIC	200
27900011	Tactic 211.2	שעון מכאני להתקנה בפאנל	84



מונה לפס דין

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
51510021	TAXXO 102/SVP 220-240V/50HZ	מונה מכאני להתקנה בפאנל 230VAC	120
51510091	TAXXO 102/SVP/18-26V/50HZ	מונה מכאני להתקנה בפאנל 24VAC	



מפסק פוטואלקטרי

מפסק פוטו אלקטרי מגע אחד Turnus 501E
כולל חיישן IP65 להתקנה תחת הטיח

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
181800141	Turnus 501 + Sensor	מפסק פוטו אלקטרי מגע אחד Turnus 501E	72



הנציגות הבלעדית של

GRÄSSLIN

בישראל

תוצרת גרמניה





שעון מכאני לפס דין גרסלין

GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
12850221G	talento 111 SK IL	שעון מכאני לפס דין גרסלין	100



שעון מכאני צר לפס דין גרסלין

GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
10600041G	talento 111 mini	שעון מכאני צר לפס דין גרסלין	100



שעון מכאני שעתי לפס דין גרסלין

GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
12800031G	talento 121	שעון מכאני שעתי לפס דין	100



שעון מכאני (עם רזרבה) לפס דין גרסלין

GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
22850301G	talento 211 SK IL	שעון מכאני (עם רזרבה) לפס דין	100



שעון מכאני צר (עם רזרבה) לפס דין גרסלין

GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
20300031G	talento 211 mini	שעון מכאני צר (עם רזרבה) לפס דין	100



GRÄSSLIN

אוטומט חדר מדרגות גרסלין

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
181300011G	trealux 450	אוטומט חדר מדרגות גרסלין	145



GRÄSSLIN

מנגנון גרסלין 24 שעות עם זיזים אדומים

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
17610011G	FM/1 STuZH	מנגנון גרסלין 24 שעות 230VAC עם זיזים אדומים	200



turnus 200



turnus 501 A



turnus 501 E

מפסק פוטו אלקטרי מגע אחד - גרסלין

GRÄSSLIN

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
181800131G	turnus 501 A	מפסק פוטו אלקטרי מגע אחד Turnus 501A גרסלין (כולל חישן IP55 חיצוני)	100
181800141G	turnus 501 E	מפסק פוטו אלקטרי מגע אחד Turnus 501E גרסלין (כולל חישן IP66 לפנל)	100
181700011G	turnus 200	מפסק פוטו אלקטרי מגע אחד turnus 200 גרסלין (התקנה חיצונית IP54)	36



GRÄSSLIN

שעון דגיטאלי יומי\שבועי לפס דין - גרסלין Talento easy

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
36100011G	talento easy B1	שעון דגיטאלי יומי\שבועי לפס דין	90



GRÄSSLIN

שעון דגיטאלי אסטרונומי יומי\שבועי לפס דין - גרסלין Talento easy

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
36100021G	talento easy C1	שעון דגיטאלי אסטרונומי יומי\שבועי לפס דין	90

שעון דיטאלי חכם לפס דין

GRÄSSLIN



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
430200011G	talento smart B15	שעון דיטאלי חכם לפס דין גרסלין 1 ערוץ Talento Smart	80
430200021G	talento smart B25	שעון דיטאלי חכם לפס דין גרסלין 2 ערוצים Talento Smart	80



GRÄSSLIN



שעון דיטאלי חכם אסטרונומי לפס דין - גרסלין Talento Smart

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
430300011G	talento smart C15	שעון דיטאלי חכם אסטרונומי לפס דין גרסלין 1 ערוץ	80
430300021G	talento smart C25	שעון דיטאלי חכם אסטרונומי לפס דין גרסלין 2 ערוצים	80
430300031G	talento smart C25 (12/24V)	שעון דיטאלי חכם אסטרונומי לפס דין 24 וולט גרסלין 2 ערוצים	80
430400011G	talento smart S25	שעון דיטאלי חכם סיסטם לפס דין גרסלין	80
430400041G	talento smart CE2	מודול הרחבה 2 ערוצים לסיסטם פס דין גרסלין	80
430400061G	talento smart LAN	מודול תקשורת לסיסטם לפס דין גרסלין	80



GRÄSSLIN

שעון דיטאלי צר חכם לפס דין גרסלין 1 ערוץ

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
430200051G	talento smart B10 mini	שעון דיטאלי צר חכם לפס דין גרסלין 1 ערוץ	80



**תצוגה
מוארת**

מונה אנרגיה לפס דין

חד פאזי
מודול יחיד

 **WAISBORD**
SINCE 1945

גובה: 110 מ"מ
רוחב: 18 מ"מ
עומק: 60 מ"מ

IEC62052-11,
IEC62053-21

  1

כמות בקופסה כמות בקרטון

120

10

מונה אנרגיה לפס דין חד פאזי עם איפוס 1 מודול

WEM-1P1M40

8900001



**תצוגה
מוארת**

מונה אנרגיה לפס דין עם לחצן איפוס

חד פאזי
2 מודול

 **WAISBORD**
SINCE 1945

גובה: 100.5 מ"מ
רוחב: 36.5 מ"מ
עומק: 65 מ"מ

IEC62052-11,
IEC62053-21

  1

כמות בקופסה כמות בקרטון

60

5

מונה אנרגיה לפס דין חד פאזי עם איפוס 2 מודול

WEM-1P2M80

8900002



ייחודי: חייוי הספק
ריגעי כולל
וכן לכל פאזה בנפרד

**תצוגה
מוארת**

מונה אנרגיה לפס דין תלת פאזי עם תצוגה מוארת

4 מודול

 **WAISBORD**
SINCE 1945

גובה: 100 מ"מ
רוחב: 76 מ"מ
עומק: 65 מ"מ

IEC62052-11,
IEC62053-21

  1

כמות בקרטון

45

מונה אנרגיה לפס דין תלת פאזי עם תצוגה מוארת 4 מודול

WEM-3P4M80

8900003

מפיץ רשמי של שניידר בישראל

Schneider Electric



ציוד ללוחות
דירתיים



ציוד הגנה ללוחות
חשמל



מגענים
תעשייתיים



ציוד התקנה
ומדידה



לוחות ושקעים
תעשייתיים



פתרונות לטעינת
רכבים



לוחות
אוניברסליים

לקבלת הקטלוג המלא של שניידר
פנה לסוכן שלך

K60N מא"זים 1P כושר ניתוק 6kA לפי IEC60898



כושר ניתוק 6kA לפי תקן דירתי IEC60898
אפשרות לחיבור מסרק (מזלג) בחלקו התחתון של המא"ז / פחת



K60N 1P

מספר קטלוגי	דגם	אופיין	רוחב קטבים x18mm	זרם נומנלי
A9K02106	K60N 1P	C	1	6A
A9K02110	K60N 1P	C	1	10A
A9K02116	K60N 1P	C	1	16A
A9K02120	K60N 1P	C	1	20A
A9K02125	K60N 1P	C	1	25A
A9K02132	K60N 1P	C	1	32A
A9K02140	K60N 1P	C	1	40A

K60N מא"זים 3P כושר ניתוק 6kA לפי IEC60898



כושר ניתוק 6kA לפי תקן דירתי IEC60898
אפשרות לחיבור מסרק (מזלג) בחלקו התחתון של המא"ז / פחת



K60N 3P

מספר קטלוגי	דגם	אופיין	רוחב קטבים x18mm	זרם נומנלי
A9K02306	K60N 3P	C	3	6A
A9K02310	K60N 3P	C	3	10A
A9K02316	K60N 3P	C	3	16A
A9K02320	K60N 3P	C	3	20A
A9K02325	K60N 3P	C	3	25A
A9K02332	K60N 3P	C	3	32A
A9K02340	K60N 3P	C	3	40A
A9K02350	K60N 3P	C	3	50A
A9K02363	K60N 3P	C	3	63A

IDK ממסרי פחת A זרם זליגה 30mA



IDK 4P

מספר קטלוגי	דגם	קטבים	רוחב קטבים x18mm	זרם נומנלי
A9Z01240	IDK 2P	2P	2	40A
A9Z01440	IDK 4P	4P	4	40A
A9Z01463	IDK 4P	4P	4	63A

מסרקים 63A עבור סדרת K60N



Comb busbar 18mm modules



R9XFH357

מספר קטלוגי	תאור	קטבים
R9XFH157	מסרק חיבורים מזלג באורך 1 מטר (18mm x 57)	1P
R9XFH357	מסופק עם 10 כיסויי צד	3P



A9C22711

Schneider
Electric

iCT מגנים מודולריים

זרם עבודה לפי AC7a	רוחב בקטבים x18mm	מספר קטבים	מתח פיקוד 50Hz	מגעים	מספר קטלוגי
16A	1	1P	230VAC	1NO	A9C22711
25A	1	1P	230VAC	1NO	A9C20731
16A	1	2P	230VAC	1NO+1NC	A9C22715
16A	2	3P	230VAC	3NO	A9C22813
25A	2	3P	230VAC	3NO	A9C20833



Schneider
Electric



ציוד בדיקה



מכשיר בודק שקע ST007

מכשיר מקצועי לבדיקת בית התקע וממסר הפחת במערכת החשמל

- המכשיר מתאים במיוחד לחשמלאים, אנשי תחזוקה וכל אדם המעוניין לבדוק תקלות אקוטיות במערכת החשמל
- מכשיר ה-ST007 בודק את קוטביות השקע ומציין במדויק אילו תקלות ישנן בחיווט השקע.
- מכשיר ה-ST007 בודק את קיומו של ממסר פחת במערכת החיווט ואת תקינותו.



מתח הפעלה: 230VAC 50Hz

טווח טמפרטורת עבודה: 15°C עד 45°C

קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מבנה המכשיר: PC פוליקרבונט

פינים ומגעי השקע: פליז (כ 70% נחושת)

ספק כח: ממתח הרשת

צריכת הספק: < 0.25w

קטגוריית מתח יתר: Cat II/300V

רמת זיהום: 2

אחריות: 3 שנים

תקנים: מיוצר בהתאם לתקנים EN 61010-1, EN 31326-1

בטיחות: אין להשתמש במכשיר לפני קריאת עלון ההדרכה במלואו

מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית

הפעלה: מרגע חיבור המכשיר לחשמל יחל המכשיר בבדיקה

iTest Pro®



מספר קטלוגי	דגם	קוטביות השקע	בדיקת	ממסר הפחת	סוג תקע	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקופסא
0769978897516	ST007	יש	קוטביות השקע	30mA	Type H	שחור	100 גרם	בליסטר	10

מתאם בדיקה לעמדות טעינה לרכבים חשמליים EVSE-T

מפרט טכני:

מתחי עבודה:

מתח מקסימאלי:

230/400VAC 50/60Hz 10A
פיזז הגנה: 10A/250V 5x20mm

משקל: כ-1ק"ג

מידות מתאם: 227x109x63 מ"מ

דרגת מיגון IP54

טמפרטורת עבודה 0-40 מעלות



מספר קטלוגי	דגם	צבע	IP	מידות	משקל
0741271571225	EVSE-T	שחור	IP54	227x109x63mm	1kg



תופים וכבלים מאריכים





deko IEC 61242 16A 230 VAC H05VV-F 3x1.5 mm² IP20

תוף מאריך ביתי

4 שקעים ישראלים, כבל עם תקע ישראלי

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- מצויד במגן התחממות יתר הניתן לאיתחול
- מצויד בידיית לגלילה חוזרת ונוחה
- עיצוב מוצר קומפקטי לשימוש נוח
- באישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6905401	DCR10	10 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	כתום	1.66	שקית	10



deko IEC 61242 16A 230 VAC H05VV-F IP20

תוף מאריך ביתי / מקצועי

4 שקעים ישראלים, כבל עם תקע ישראלי

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- מצויד במגן התחממות יתר הניתן לאיתחול
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- ידיית לגלילה חוזרת ונוחה
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- באישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
6905402	DCR25	25 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	כתום	4	1
6905403	DCR50	50 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	כתום	6.8	1
6905404	DCR25-2.5	25 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	5.1	1
6905405	DCR40-2.5	40 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	7.5	1



deko IEC 61242 16A 230 VAC IP20

תוף מאריך אוטומטי

כבל ניאופרן H07RN-F 3X2.5mm²

מנגנון גלילה חוזרת

עצירה בכל אורך עד 15 מ'

- מכיל שקע ישראלי ביציאה ותקע לחיבור מותאם להתקנה על קיר/תקרה
- מצויד במגן התחממות יתר הניתן לאיתחול
- גלילה אוטומטית חוזרת של הכבל
- אורך כבל: עד 15 מטר

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל נשלף	אורך כבל (הזנה קבוע)	סוג כבל	צבע כבל	כמות בקרטון
6905415	DACR15-2.5H	15 מטר	1 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	שחור	1



תוף כבל מאריך בידוד כפול

2 שקעים ישראלים, שקע סיקון 3x16A
והגנת התחממות
עם פחת נייד על כבל כתום
ותקע סיקון 3x16A

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- מצויד במגן התחממות יתר הניתן לאיתחול
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- מצויד בידית לגלילה חוזרת נוחה
- מצויד במפסק פחת נייד 16 אמפר IP66 2P להגנה מפני התחשמלות זרם הפעלה -30mA במרחק של כ-0.5 מטר מהתקע הזנה

deko



16A

230 VAC

H05VV-F

IP20



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
6905447	DCR25DC-2.5P	25 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	7.6	1
6905448	DCR40DC-2.5P	40 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	8.2	1
6905449	DCR50DC-2.5P	50 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	9.8	1



תוף כבל מאריך בידוד כפול

עם 2 שקעים ישראלים,
שקע סיקון 3x16A והגנת התחממות
כבל כתום ותקע סיקון 3x16A

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- נורית חייו למצב הפעלה
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- מצויד בידית לגלילה חוזרת נוחה

deko

16A

230 VAC

H05VV-F

IP20



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
6905444	DCR25DC-2.5	25 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	5.66	1
6905445	DCR40DC-2.5	40 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	5.68	1
6905446	DCR50DC-2.5	50 מטר	H05VV-F 3X2.5mm ²	כתום	9.38	1



תוף כבל מאריך

4 שקעים ישראליים והגנת התחממות
עם פחת נייד על כבל כתום
ותקע ישראלי ישר

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- מצויד במגן התחממות יתר הניתן לאיתחול
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- ידית לגלילה חוזרת ונוחה
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- באישור מכון התקנים הישראלי
- מצויד במפסק פחת נייד 16 אמפר IP66 2P להגנה מפני התחשמלות זרם הפעלה -30mA במרחק של כ-0.5 מטר מהתקע הזנה

deko

IEC
61242

16A

230
VAC

HO5VV-F

IP20

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
6905423	DCR25P	25 מטר	HO5VV-F 3X1.5mm ²	כתום	4.4	1
6905424	DCR50P	50 מטר	HO5VV-F 3X1.5mm ²	כתום	7.2	1
6905425	DCR25-2.5P	25 מטר	HO5VV-F 3X2.5mm ²	כתום	5.5	1
6905426	DCR40-2.5P	40 מטר	HO5VV-F 3X2.5mm ²	כתום	7.9	1



תוף כבל מאריך עם פחת נייד

כ- 50 מטר כבל כתום
3 שקעים ישראליים,
והגנת התחממות

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- מצויד במגן התחממות יתר הניתן לאיתחול
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- מצויד בידית לגלילה חוזרת נוחה
- מצויד במפסק פחת נייד 16 אמפר IP66 2P להגנה מפני התחשמלות זרם הפעלה -30mA במרחק של כ-0.5 מטר מהתקע הזנה

deko



16A

230
VAC

HO5VV-F

IP20



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
6905435	DCR50-2.5P	50 מטר	HO5VV-F 3X2.5mm ²	כתום	9.8	1

תוף מאריך לתעשייה

2 שקעים ישראלים מוגנים, 2 שקעים CEE 3x16A

ותקע הזנה CEE 3x16A



כבל גומי H07RN-F - מתאים לעומס מכני בינוני בסביבה יבשה, לחה או רטובה

- גמישות וחוזק מכני יוצאים מן הכלל, עמיד בפני שחיקה
- עמיד בטמפרטורות קיצוניות: • בתנועה -25°C עד 90°C • בהתקנה קבועה -40°C עד 90°C

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- נורית חיווי
- תוף עמיד במיוחד, מתאים לתנאי עבודת שטח קשים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד 70°C
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי ועמיד
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- ידית פלסטיק לאחיזה נוחה
- ידית לגלילה חוזרת נוחה
- מנגנון נעילה אחורי

deko

16A

230 VAC

3x2.5 mm²

IP20



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
DCR32525494	DCRP25-2.5H	25 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	כתום	7.95	1
DCR32540495	DCRP40-2.5H	40 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	כתום	11.1	1
DCR32550496	DCRP50-2.5H	50 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	כתום	13.2	1

תוף מאריך לתעשייה

4 שקעים ישראלים מוגנים

וכבל עם תקע ישראלי יצוק



כבל גומי H07RN-F - מתאים לעומס מכני בינוני בסביבה יבשה, לחה או רטובה

- גמישות וחוזק מכני יוצאים מן הכלל, עמיד בפני שחיקה
- עמיד בטמפרטורות קיצוניות: • בתנועה -25°C עד 90°C • בהתקנה קבועה -40°C עד 90°C

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק משקע החשמל הקיים
- נורית חיווי
- תוף עמיד במיוחד, מתאים לתנאי עבודת שטח קשים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד 70°C
- גוף התוף עשוי מחומר פלסטי איכותי, עמיד וגמיש
- רגלי התוף עשויים מפלדה מגולוונת
- ידית פלסטיק לאחיזה נוחה
- ידית לגלילה חוזרת נוחה
- מנגנון נעילה אחורי

deko



16A

230 VAC

3x2.5 mm²

IP20



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	כמות בקרטון
DCR32525437	DCRP25-2.5H	25 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	כתום	8	1
DCR32540442	DCRP40-2.5H	40 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	כתום	11.15	1
DCR32550438	DCRP50-2.5H	50 מטר	H07RN-F 3X2.5mm ²	כתום	13.25	1



מפסק פחת נייד על כבל

- לחיבור בין המכשיר החשמלי לשקע, להגנה מפני התחשמלות
- מתאים לכל מכשיר חשמלי או כלי עבודה
- תקע ושקע ישראלי

deko



16A

230 VAC

H05VV-F

3x2.5 mm²



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	זרם הפעלה	סוג כבל	תקע/שקע	IP	צבע כבל	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6905420	DP22A	1 מטר	30mA	H05VV-F 3X2.5mm ²	ישראלי	IP20	כתום	שקית PVC	25
6905421	DP22A	—	30mA	—	—	IP66	—	—	—



כבל מאריך ישראלי

- לשימוש במקום המרוחק ממקור חשמל
- מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- זמין בכל הצבעים לפי דרישה מיוחדת



16A

230 VAC

H05VV-F

3x1.5 mm²

IP20

מספר קטלוגי	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6902001	1 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.256	שקית PVC	50
6902002	2 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.357	שקית PVC	42
6902003	3 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.464	שקית PVC	36
6902004	4 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.563	שקית PVC	30
6902005	5 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.668	שקית PVC	25
6902008	8 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.99	שקית PVC	22
6902009	10 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	1.2	שקית PVC	18
6902010	15 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	1.725	שקית PVC	12
6902011	20 מטר	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	2.28	שקית PVC	10



CP1

כבל גרט לטמפרטורה גבוהה

עם תקע ישראלי

- להתקנה על מוצרים הפועלים בטמפרטורה גבוהה כמו תנורים, טאבונים, תנורי חימום ועוד
- עשוי מחומרים קרמי ופלסטי אשר עמידים בטמפ' גבוהה
- עמיד בנפילה
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko

10A

230 VAC

IP20

220°C



מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6905418	ILP13/CP1	1.8 מטר	H05VV-F 3X1mm ²	לבן	0.3176	שקית	50



תקעים, שקעים ומתאמים





תקע צד הדר דיג המקורי

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	משקל יחידה	צבע	כמות בקרטון
428003	428	10 מ"מ	0.0406	לבן	100
428001	428	10 מ"מ	0.0406	שחור	100



תקע ישר הדר דיג המקורי

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	משקל יחידה	צבע	כמות בקרטון
427003	427	10 מ"מ	0.0406	לבן	100
427001	427	10 מ"מ	0.0406	שחור	100



קופלונג דיג המקורי (בית תקע נייד)

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	משקל יחידה	צבע	כמות בקרטון
438003	T-3635	10 מ"מ	0.0526	לבן	100



תקע ישראלי RW111 תלת פני זוויתי לתiol חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים לכבל של $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
5458	RW-111	תקע צד	לבן	100
54581	RW-111	תקע צד	שחור	100



תקע ישראלי דו פני זוויתי לתiol חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 2 מוליכים
- מתאים לכבל של $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
480212	P-2	תקע דו פני לבן (אור)	לבן	100
480216	P-2	תקע דו פני שחור (אור)	שחור	100



תקע ישראלי תלת פני ישר לתiol חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
480213	T-1	תקע ישר	לבן	100
480215	T-1	תקע ישר	שחור	100



תקע ישראלי תלת פיני זוויתי לתיוול חוזר (HGR)

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901091	ILP17	10 מ"מ	לבן	0.0306	100
6901090	ILP17	10 מ"מ	שחור	0.0306	100



תקע ישראלי עם מפסק תלת פיני זוויתי לתיוול חוזר (HGR)

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901092	ILP18	10 מ"מ	לבן	0.0306	25
6901093	ILP18	10 מ"מ	שחור	0.0306	25





תקע ישראלי תלת פני זוויתי לתיוול חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים לכבל של $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901071	ILP14	10 מ"מ	לבן	0.0306	100
6901070	ILP14	10 מ"מ	שחור	0.0306	100



תקע ישראלי דו פני זוויתי לתיוול חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 2 מוליכים
- מתאים לכבל של $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901073	ILP2	10 מ"מ	לבן	0.0264	100
6901072	ILP2	10 מ"מ	שחור	0.0264	100



תקע ישראלי תלת פני ישר לתיוול חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901075	ILP1	10 מ"מ	לבן	0.0334	100
6901074	ILP1	10 מ"מ	שחור	0.0334	100



תקע ישראלי דו פני ישר לתיוול חוזר

- להתקנה על כבלים בעלי 2 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901073	ILP2	10 מ"מ	לבן	0.0334	100
6901072	ILP2	10 מ"מ	שחור	0.0334	100



WAIBORD
SINCE 1945

IEC
606884-1

16A

230
VAC

IP20

MADE
IN
ISRAEL



שקע ישראלי כפול לתיוול חוזר - קופלונג כפול

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
481202	S-44	10 מ"מ	לבן	0.0826	25
480220	S-44	10 מ"מ	שחור	0.0826	25



WAIBORD
SINCE 1945

IEC
606884-1

16A

230
VAC

IP20

MADE
IN
ISRAEL



שקע ישראלי לתיוול חוזר - קופלונג

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- בעל תו תקן - מיוצר בישראל

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
480218	S-5	10 מ"מ	לבן	0.0426	50
480229	S-5	10 מ"מ	שחור	0.0426	50



deko

IEC
606884-1

16A

230
VAC

IP20

באישור מכון התקנים הישראלי

שקע ישראלי לתיוול חוזר - קופלונג

- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901078	ILS16	10 מ"מ	לבן	0.0426	100
6901077	ILS16	10 מ"מ	שחור	0.0426	100



deko

IEC
606884-1

16A

230
VAC

מתי
באישור מכון התקנים הישראלי

שקע ישראלי מוגן לפאנל

- להתקנה על פנלים, לוחות ועוד
- המוצר בעל מכסה ותריס הגנה לילדים
- עשוי מחומר פלסטי PA66 מעכב בעירה והגנת UV
- מידות חיתוך בפאנל - אוניברסליות
- באישור מכון התקנים הישראלי

מספר קטלוגי	דגם	זרם	צבע	משקל יחידה	אריזת שקית	כמות בקרטון
45002	DCR-ILS1	16A	שחור	4.2 גרם	שקית	100



P-9

P-8

תקע 5 פינים זוויתי/ישר

- מיועד למכשירים הדורשים חיבור תלת פאזי כמו: תנורים תעשייתיים, מאפיות, מכשירים רפואיים ועוד.
- להתקנה על כבלים בעלי 5 מוליכים
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן שימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט

16A

400 VAC

IP20



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6901080	P-9 זוויתי	13 mm	לבן	0.108	שקית	15
6901081	P-8 ישר	13 mm	לבן	0.0825	שקית	20



S-9

שקע 5 פינים להתקנה תחת הטיח

- המוצר מיועד למכשירים הדורשים תלת פאזי כמו: תנורים תעשייתיים, מאפיות, מכשירים רפואיים ועוד.
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט

16A

400 VAC

IP20



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6901082	S-9	13 mm	לבן	0.133	שקית	10



S-9-1

שקע 5 פינים להתקנה על הטיח

- המוצר מיועד למכשירים הדורשים תלת פאזי כמו: תנורים תעשייתיים, מאפיות, מכשירים רפואיים ועוד.
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט

16A

400 VAC


IP20



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6901083	S-9-1	13 mm	לבן	0.0967	שקית	15

תקע גרט לטמפרטורה גבוהה לתיל חוזר

- להתקנה על מוצרים הפועלים בטמפרטורה גבוהה כמו תנורים, טאבונים, תנורי חימום ועוד
- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- עשוי מחומרים קרמי ופלסטי אשר עמידים בטמפ' גבוהה
- עמיד בנפילה
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
6901076	CP-1	10 מ"מ	שחור	0.0676	50

EUFFICIO

מחברים להרכבה

16A 250VAC



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	מספר הדקים	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כמות בקופסא
0769978901558	EPN1104	מחבר זכר חיבור מהיר GST חד פאזי	3P	3x2.5mm ²	שחור	100
0769978901565	EPN1114	מחבר נקבה חיבור מהיר GST חד פאזי	3P	3x2.5mm ²	שחור	100
0727363256508	EPN1304	מחבר זכר חיבור מהיר GST תלת פאזי	5P	3x2.5mm ²	שחור	100
0727363256515	EPN1314	מחבר נקבה חיבור מהיר GST תלת פאזי	5P	3x2.5mm ²	שחור	100
0727363259585	EPN0024	מחבר זכר חיבור מהיר GST חד פאזי - I/O פני	2P	3x1.5mm ²	שחור	100
0727363259592	EPN0034	מחבר נקבה חיבור מהיר GST חד פאזי - I/O פני	2P	3x1.5mm ²	שחור	100
0726811931554	EPNH4	אביזר נעילה GST			שחור	100

תקעים למחשב ולשרתים IEC מחברים לתיל חוזר



מספר קטלוגי	דגם	זרם	צבע	כמות בקרטון
704550254912	C13	10A	שחור	50
704550254905	C14	10A	שחור	50
704550254929	C19	16A	שחור	50
704550254936	C20	16A	שחור	50

Universal Travel Adapter

מתאם נסיעות אוניברסלי

- מתאים לשימוש ב **150** מדינות
- מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- כולל פין הארקה
- שקע ישראלי הכולל תריס הגנה
- מגננון בטיחותי למניעת מגע מיקרי

ארה"ב

USA



AU

אוסטרליה



אירופה

DE



UK

אנגליה



CB

מתי
באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	צבע	רוחב	גובה	עומק
523397225	909IL	לבן	58.6mm	75mm	62.6mm

מתאם קבוע מתקע אמריקאי לתקע ישראלי דו פיני

- לשימוש כאשר נדרש להסב באופן קבוע תקע אמריקאי השונה מהתקן הישראלי לתקע ישראלי דו פיני תקני

⚠ הערה: לאחר התקנת המתאם על גבי התקע, **לא ניתן יהיה להסירו**

⚠ הערה: המתאם הינו ממיר מכני בלבד ואינו ממיר מתח (שנאי)



מתח עבודה מקסימלי: 250VAC

זרם עבודה מקסימלי: 10A

קטבים: 2P (פאזה L, אפס N)

חומרים: PC פוליקרבונט חסין אש

התקנה: על גבי תקע אמריקאי הנדרש הסבה לתקע ישראלי דו פיני תקני

תקעים להסבה: תקע אמריקאי, תקע סיני, תקע קנדי, תקע מקסיקני,

תקע קולומביאני, תקע יפני ועוד

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי



* מתאים לשימוש עם תקע אמריקאי דו פיני (ללא קוטביות)

10A
MAX

250
VAC

IP20



מספר קטלוגי	דגם	זרם	מתח	משקל יחידה	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
520000003	DPA-1	10A	250VAC	0.028	שחור	—	100
520000004	DPA-1	10A	250VAC	0.028	לבן	—	100
520000005	DPA-1	10A	250VAC	0.028	שחור	שקית	50
520000006	DPA-1	10A	250VAC	0.028	לבן	שקית	50

מתאם מתקע בריטי לתקע ישראלי תלת פיני

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC

זרם עבודה מקסימלי: 13A

קטבים: 3P (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

חומרים: PC פוליקרבונט חסין אש

התקנה: על גבי תקע בריטי הנדרש הסבה לתקע ישראלי תלת פיני תקני

תקעים להסבה: תקע בריטי תלת פיני ודו פיני.



תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי

* מתאים לשימוש עם תקע בריטי תלת פיני ודו פיני

13A
MAX

250
VAC

IP20



מספר קטלוגי	דגם	זרם	מתח	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
534497213	DA-6	13A	250VAC	לבן	0.033	שקית	50
534497214	DA-6	13A	250VAC	שחור	0.033	שקית	50

מתאם תקע תעשייתי 3x16A לשקע ישראלי



16A 230 VAC

- לשימוש באתרי בניה ותעשייה.
- השקע הישראלי בעל מכסה מוגן ועשוי מחומר פלסטי PA66 עמיד במיוחד הכולל הגנת UV מתח עבודה מקסימלי: 230VAC זרם עבודה מקסימלי: 16A קטבים: P+N+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE) חומרים: מכסה השקע: NYLON 66 בסיס השקע: NYLON 66 נושא מגעים: NYLON 66 מגעי שקע: פליז (כ- 70% נחושת) כיסוי התקע: PP חסין אש

מספר קטלוגי	דגם	מתח	זרם מקסימאלי	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
531197211	DA3X16A - ILS	230VAC	16A	כחול	שקית	10

מתאם תקע תעשייתי תלת פאזי 5x16A לשקע ישראלי



IEC 60684-1 16A 230 VAC

- לשימוש באתרי בניה ותעשייה.
- השקע הישראלי בעל מכסה מוגן ועשוי מחומר פלסטי PA66 עמיד במיוחד הכולל הגנת UV מתח עבודה מקסימלי: 430VAC זרם עבודה מקסימלי: 16A קטבים: 3P+N+E (פאזה L1, פאזה L2, פאזה L3, אפס N, הארקה PE) חומרים: מכסה השקע: NYLON 66 בסיס השקע: NYLON 66 נושא מגעים: NYLON 66 מגעי שקע: פליז (כ- 70% נחושת) כיסוי התקע: PP חסין אש

מספר קטלוגי	דגם	מתח	זרם מקסימאלי	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
561197212	DA5X16A - ILS	430VAC	16A	אדום	שקית	10

מתאם תקע אירופאי לשקע סיקון 3X16A



מספר קטלוגי	דגם	מתח	זרם מקסימאלי	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
531197214	DAEUP3X16A	230VAC	16A	כחול	שקית	10



DAILP3X16A

DAILP-3X16A-2

IP44 16A 230 VAC H05VV-F 3x2.5 mm²

שקע סקון לתקע ישראלי

- כבל 3x2.5 מ"מ
- לשימוש כמתאם למטען רכב.
- מתח עבודה מקסימלי: 230VAC זרם עבודה מקסימלי: 16A קטבים: P+N+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

מספר קטלוגי	דגם	תאור	מתח	זרם מקסימאלי	צבע	כמות בקרטון
539721120	DAILP-3X16A-2	מתאם משקע סקון לתקע ישראלי על כבל	230VAC	16A	שחור	10
531197213	DAILP3X16A	מתאם שקע סקון תעשייתי לתקע ישראלי	230VAC	16A	שחור	10



מפצל סקון תעשייתי CEE 3x16A זכר ל 3 נקבות

- חיווט פנימי 2.5 מ"מ
- מתאים לאתרי בנייה / קרוואנים.
- מתח עבודה מקסימלי: 230VAC
- זרם עבודה מקסימלי: 16A
- קטבים: P+N+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

IEC
60309

16A

230
VAC


מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך	רוחב	כמות בקרטון
531101118	1013	מפצל סקון תעשייתי CEE 3x16A זכר ל 3 נקבות - שקעי סקון 3x16A	223 מ"מ	220 מ"מ	10
531101116	1013i	מפצל סקון תעשייתי CEE 3x16A זכר ל 2 שקעי סקון 3x16A ושקע ישראלי	223 מ"מ	220 מ"מ	10



מפצל סקון תעשייתי CEE 5X16A זכר ל 3 נקבות

CE

מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך	רוחב	כמות בקרטון
531101119	1013/5	מפצל סקון תעשייתי CEE 5X16A זכר ל 3 נקבות	235 מ"מ	145 מ"מ	10



קופסת הסתעפות ניידת
CEE 5x16A זכר ל 4 שקעים:
(1x) CEE 3x16A (1x) CEE 5x16A
(2x) שקעים ישראליים

CE

מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך	רוחב	כמות בקרטון
531101117	1605A	CEE 5x16A זכר ל 4 שקעים: CEE 5x16A, CEE 3x16A, 2 שקעים ישראליים	235 מ"מ	145 מ"מ	10



מפצלים ורבי שקעים





מתאם שקע לתקע ישראלי + מפסק

- לשימוש כאשר יש צורך לכבות מכשיר חשמלי ללא צורך בהוצאת התקע מן השקע.
- מצויד במפסק ON-OFF מואר
- בטיחות: בעל תריס הגנה לילדים
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	צבע	כמות בקרטון
6901079	DSS-1	1	לבן	25



מפצל שקעים לתקע ישראלי

- לשימוש כאשר נדרשים כמה שקעים במקום שקע אחד
- עיצוב קומפקטי ונוח לשימוש



מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	צבע	יחידה אריזת	כמות בקרטון
6901432	DT-2	אופקי 2	לבן	ללא	24
6901433	DT-3	אופקי 3	לבן	ללא	20
6901434	DT-3V	אנכי 3	לבן	ללא	20



רבי שקע עם מפסק

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק במעט משקע החשמל הקיים
- מפסק המאפשר כיבוי והדלקה ללא הוצאת התקע מהחשמל
- בעל נורית חיווי למצב הפעלה ON/OFF
- אפשרויות התקנה על קיר, מבנה ועוד..
- באישור מכון התקנים הישראלי
- עמיד בנפילה

deko

16A

ON/OFF

230 VAC

3x1.5 mm²


Max 3600W

IP20

מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	אורך כבל	צבע	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6903013	DPS-3S	3	1 מטר	לבן	0.275	שקית PVC	20
6903014	DPS-4S	4	1 מטר	לבן	0.295	שקית PVC	20
6903015	DPS-5S	5	1 מטר	לבן	0.32	שקית PVC	20
6903016	DPS-6S	6	1 מטר	לבן	0.345	שקית PVC	20
6903017	DPS-8S	8	1 מטר	לבן	0.395	שקית PVC	20
6903018	DPS-10S	10	1 מטר	לבן	0.425	שקית PVC	20
6903019	DPS-3S	3	3 מטר	לבן	0.485	שקית PVC	20
6903020	DPS-4S	4	3 מטר	לבן	0.505	שקית PVC	20
6903021	DPS-5S	5	3 מטר	לבן	0.53	שקית PVC	20
6903022	DPS-6S	6	3 מטר	לבן	0.555	שקית PVC	20
6903023	DPS-8S	8	3 מטר	לבן	0.605	שקית PVC	20
6903024	DPS-10S	10	3 מטר	לבן	0.635	שקית PVC	20

לתלייה על הקיר עם ברגים גלויים





רבי שקע

- לשימוש כאשר נדרש מספר שקעים רב יותר המרוחק במעט משקע החשמל הקיים
- בעל אפשרויות התקנה על קיר, מבנה ועוד..
- באישור מכון התקנים הישראלי
- עמיד בפילה

deko

16A

230
VAC

3x1.5
mm²

Max
3600W

IP20

מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	אורך כבל	צבע	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6903001	DPS-3	3	1 מטר	לבן	0.265	שקית PVC	20
6903002	DPS-4	4	1 מטר	לבן	0.285	שקית PVC	20
6903003	DPS-5	5	1 מטר	לבן	0.31	שקית PVC	20
6903004	DPS-6	6	1 מטר	לבן	0.33	שקית PVC	20
6903005	DPS-8	8	1 מטר	לבן	0.38	שקית PVC	20
6903006	DPS-10	10	1 מטר	לבן	0.4155	שקית PVC	20
6903007	DPS-3	3	3 מטר	לבן	0.475	שקית PVC	20
6903008	DPS-4	4	3 מטר	לבן	0.495	שקית PVC	20
6903009	DPS-5	5	3 מטר	לבן	0.52	שקית PVC	20
6903010	DPS-6	6	3 מטר	לבן	0.54	שקית PVC	20
6903011	DPS-8	8	3 מטר	לבן	0.59	שקית PVC	20
6903012	DPS-10	10	3 מטר	לבן	0.625	שקית PVC	20

לתלייה על הקיר עם ברגים סמויים - צילום מאחור



מתאם לגנרטורים עם שקע ישראלי - תקע גרמני

- שקע ישראלי המחובר ל- מחבר הזנה גרמני



16A

250
VAC

3500W

מספר קטלוגי	דגם	חומר	מתח	זרם מקסימלי	צבע	כמות בקרטון
DPS-1/F	DPS-1/F	PC	250VAC	16A	שחור	20

מפצל לגנרטורים עם 3 שקעים ישראליים - תקע גרמני

- שלושה שקעים ישראליים המחוברים ל- מחבר הזנה גרמני
- לשימוש כאשר נדרשים שקעים ישראליים המוזנים מגנרטור



16A

250
VAC

3500W

מספר קטלוגי	דגם	חומר	מתח	זרם מקסימלי	כבל	צבע	כמות בקרטון
0704550254882	DPS-3/F	PC	250VAC	16A	3X2.5mm ²	שחור	20

C14

C20



מפצל ל- UPS

- שקעים ישראליים המחוברים ל- מחבר C20/C14
- לשימוש כאשר נדרשים שקעים ישראליים המוזנים מ-UPS

IP20

230
VAC

H05VV-F

10A

3x1.5
mm²

מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך כבל	צבע	כמות בקרטון
0726811931615	DPS-3/C14	3 שקעים	30 ס"מ	שחור	20
0704550256169	DPS-4/C14	4 שקעים	30 ס"מ	שחור	20
0704550256176	DPS-3/C20	3 שקעים	30 ס"מ	שחור	20
0704550256183	DPS-4/C20	4 שקעים	30 ס"מ	שחור	20




סדרות

מפסקים, שקעים ופעמונים לקיר






תמיכה
בשיטות
עמעום




משולב
מיקרו בקר
עוצמתי


דימר סיבובי אינטגרלי אוניברסלי 400W



- מתאים לרוב סדרות המפסקים בישראל
- המוצר מגיע עם 6 מתאמים שונים
- לפני ההתקנה יש לבחור את המתאם הנכון ולהתקינו על העמעם




עמעום לינארי




תיקון איכות
סיגנל
למניעת ריצוד



מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
6905503	WUD-400	דימר סיבובי אינטגרלי אוניברסלי 400W - לבן	10
6905505	PL-WUD-200	ערכת מתאמים בשחור עבור דימר אוניברסלי	10



מטען USB אינטגרלי מהיר A+C 35W



- מתאים לרוב סדרות המפסקים בישראל
- המוצר מגיע עם 7 מתאמים שונים
- לפני ההתקנה יש לבחור את המתאם הנכון ולהתקינו על המטען

Wise Electric
35W USB C - PD GaN Charger

Model: WE1C1A
Input: 100~240V ~ 50/60Hz 1.2A Max
Output Power: 35W(Total) GaN Charger
USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.91A,
15V=2.33A, 20V=1.75A (35W Max)
USB-A: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A,
20V=1.5A (30W Max)
USB-C + USB-A: 20W + 15W (35W Max)

מתח כניסה
100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
הספק מקסימלי 35W
טמפרטורת עבודה -10°C עד 40°C
תמיכה במצבי עבודה

USB-A	BC1.2 DCP
USB-A	APPLE 2.4A
USB-C	SAMSUNG AFC 5V-9V
USB-C	HUAWEI FCP 5V-12V
USB-C	QC 3.0 5V-20V
USB-C	PPS CC2 PD3.0



PD 3.0

GaN
CHARGER

מספר קטלוגי	דגם	תאור	כמות בקרטון
6905501	WE1C1A	מטען USB אינטגרלי מהיר A+C 35W - לבן	10
6905504	PL-WE1C1A	ערכת מתאמים בשחור עבור מטען USB	10

לקוחות ופרוייקטים נבחרים

אשדור: TRIO חיפה MONOSON פרויקט היוקרה של בקעת אונו רחובות ההולנדית **אזורים:** אזורים עיר ימים, נתניה אזורים עבר הירדן, קרית אונו | **צמח המרמן:** יערה על הפארק, צור יצחק | **משהב:** צמרות קרית אונו | משכנות נחלים **אלמוג כ.ד.א.י.:** קאסה, יבנה **White** ראשון לציון **רסקו:** רסקו ברמת אילן, גבעת שמואל רסקו על הים, נהריה **אפריקה ישראל:** סביוני TLV | חצר הנביאים, ירושלים מגדלי SKY עיר ימים, נתניה בשיתוף עם חברת ב. יאיר) לב הסביונים, פתח תקוה | **שיכון ובינוי:** חלומות הוד השרון | חלומות רחובות | חלומות קריית אונו | **רוטשטיין:** צמרת, קדימה צורן | פלורנטין 2 תל אביב | **חנן מור:** עיר ימים, נתניה | רחובות הירוקה

תדהר: תדהר על הפארק, יבנה. אדריכל: אילן פיבקו | **נווה גד:** מרום נווה, רמת גן מגדלי נווה בצפון גני תקווה רמי שבירו: שבירו STARS כפר סבא **גיא & דודון לוי:** FIVE PREMIUM פתח תקוה **GOLD PREMIUM** יבנה בשיתוף עם רמי שבירו) **YBOX** רביעיית פלורנטין אדריכל: אילן פיבקו וילה וי, שכונת הפארק, חדרה | **י.ח. דמרי:** דמרי צורן | דמרי על הים, עיר ימים, נתניה | **אאורה ישראל:** כליל החורש, פרדס חנה - כרכור | **אמפא מליבו:** הרמוני, תל מונד | מגדלי הבריגדה, הרצליה | **דוניץ:** קרית האמנים, ראשון לציון | **בלילוס:** תלפיות החדשה, ירושלים



מלונות ואכסניות:

רשת מלונות דן | רשת ישרוטל | מלון הבוטיק לילי אנד בלוס, תל אביב | בית הארחה בית וגן, ירושלים



בתי חולים:

תל השומר | איכילוב | רמב"ם | סורוקה | וולפסון | בלינסון



פרוייקטים מוסדיים:

עיר הבה"דים (ע"ש אריאל שרון), "קריית ההדרכה של צה"ל בנגב" מעונות הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב



שקעים - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281042	ELEGANT W-1	שקע כח	לבן	20
281049	ELEGANT W-1S	שקע כח עם הגנת ילדים	לבן	20
281142	ELEGANT W-1	שקע כח	שחור	20
281149	ELEGANT W-1S	שקע כח עם הגנת ילדים	שחור	20



שקע מוגן מים - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281242	ELEGANT W-1IP	שקע מוגן מים IPx 4	לבן	15
281342	ELEGANT W-1IP	שקע מוגן מים IPx 4	שחור	15



שקע למזגן - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281043	ELEGANT A	שקע למזגן	לבן	20
281143	ELEGANT A	שקע למזגן	שחור	20



WAISBORD
SINCE 1945



שקע לטלפון - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281063	ELEGANT B	שקע לטלפון דגם בזק 6 מגעים	לבן	15
281163	ELEGANT B	שקע לטלפון דגם בזק 6 מגעים	שחור	15



WAISBORD
SINCE 1945



שקע תקשורת - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281082	ELEGANT RJ45	שקע תקשורת RJ45 שמונה מגעים מסוכך CAT. 6	לבן	15
281182	ELEGANT RJ45	שקע תקשורת RJ45 שמונה מגעים מסוכך CAT. 6	שחור	15



WAISBORD
SINCE 1945



שקע לטלוויזיה - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281047	ELEGANT TV-S	שקע לטלוויזיה סופי	לבן	20
281044	ELEGANT TV	שקע TV (F-TYPE)	לבן	20
281147	ELEGANT TV-S	שקע לטלוויזיה סופי	שחור	20
281144	ELEGANT TV	שקע TV (F-TYPE)	שחור	20



מפסקים - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281021	ELEGANT W-21	מפסק יחיד	לבן	20
281023	ELEGANT W-23	מפסק חילוף	לבן	20
281024	ELEGANT W-26	מפסק צלב	לבן	20
281121	ELEGANT W-21	מפסק יחיד	שחור	20
281123	ELEGANT W-23	מפסק חילוף	שחור	20
281124	ELEGANT W-26	מפסק צלב	שחור	20



מפסק כפול - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281022	ELEGANT W-22	מפסק כפול	לבן	20
281013	ELEGANT W-27	מפסק חילוף + חילוף	לבן	20
281122	ELEGANT W-22	מפסק כפול	שחור	20
281113	ELEGANT W-27	מפסק חילוף + חילוף	שחור	20



מפסק דו קוטבי מואר - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281028	ELEGANT W-24	מפסק דו-קוטבי מואר	לבן	20
281128	ELEGANT W-24	מפסק דו-קוטבי מואר	שחור	20



מפסק/לחצן מואר רוקר - סדרת אלגנט

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281029	ELEGANT W-24R	מפסק דו-קוטבי רוקר מואר	לבן	20
281129	ELEGANT W-24R	מפסק דו-קוטבי רוקר מואר	שחור	20
281033	ELEGANT W-25R	לחצן מואר רוקר	לבן	20
281133	ELEGANT W-25R	לחצן מואר רוקר	שחור	20

לחצן - סדרת אלגנט



- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281031	ELEGANT W-25	לחצן	לבן	20
281131	ELEGANT W-25	לחצן	שחור	20

לחצן מואר - סדרת אלגנט



- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281032	ELEGANT W-25I	לחצן מואר	לבן	20
281132	ELEGANT W-25I	לחצן מואר	שחור	20

לחצן פעמון מואר - סדרת אלגנט



- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281050	ELEGANT W-25I12	לחצן פעמון מואר 12V	לבן	20
281150	ELEGANT W-25I12	לחצן פעמון מואר 12V	שחור	20

מפסק/לחצן רוקר לתריס חשמלי



- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל - בעל תו תקן



WAISBORD
SINCE 1945



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
281929	ELEGANT SR	מפסק רוקר לתריס חשמלי	לבן	20
282029	ELEGANT SR	מפסק רוקר לתריס חשמלי	שחור	20
281829	ELEGANT SR-M	לחצן רוקר לתריס חשמלי	לבן	20
281939	ELEGANT SR-M	לחצן רוקר לתריס חשמלי	שחור	20



מסגרת הרכבים 2x/3x

- העיצוב היוקרתי המקורי של חברת וויסבורד
- להתקנה תחת הטיח בתיבה עגולה 55
- עשוי מפוליקרבונט איכותי
- בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- מיוצר בישראל



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
288102	288102	מסגרת הרכבים מאונך 2x	לבן	20
288102	288102	מסגרת הרכבים מאונך 2x	שחור	20
288104	288104	מסגרת הרכבים מאוזן 2x	לבן	20
288104	288104	מסגרת הרכבים מאוזן 2x	שחור	20
288103	288103	מסגרת הרכבים מאונך 3x	לבן	20
288103	288103	מסגרת הרכבים מאונך 3x	שחור	20
288105	288105	מסגרת הרכבים מאוזן 3x	לבן	20
288105	288105	מסגרת הרכבים מאוזן 3x	שחור	20



תיבת התקנה 3x לקיר גבס



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
831173	TEVA3	תיבת התקנה 3x לקיר גבס	לבן	100



תיבת התקנה 3x לקיר בטון



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
832113	G-3	תיבת התקנה 3x לקיר בטון	שחור	100



שקעים גליל



- להתקנה כאשר נדרש להוסיף שקעים ואין קופסא בתוך הקיר
- כניסת כבל חשמל מ- 4 כיוונים
- ניתן לשרשור/חיבור ברצף בצורה פשוטה ומודולארית
- כולל מתאם לתעלה וכיסויי ברגים למראה נקי
- עשוי מפוליקרבונט איכותי בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko

16A

230
VAC

IP20

מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	צבע	כמות בקרטון
111001	DSM-1	1	לבן	20
111002	DSM-2	2	לבן	10
111003	DSM-3	3	לבן	10
111004	DSM-4	4	לבן	10
111006	DSM-6	6	לבן	10
111021	DSM-1	1	שחור	20
111022	DSM-2	2	שחור	10
111023	DSM-3	3	שחור	10
111024	DSM-4	4	שחור	10
111026	DSM-6	6	שחור	10

מפסקים גליל



- להתקנה כאשר נדרש להוסיף נקודות שליטה, הדלקה וכיבוי כמו מפסקים ולחצנים ואין קופסא בתוך הקיר
- כניסת כבל חשמל מ- 4 כיוונים
- ניתן לשרשור/חיבור ברצף בצורה פשוטה ומודולארית
- כולל מתאם לתעלה וכיסויי ברגים למראה נקי
- עשוי מפוליקרבונט איכותי בעל תכונות כיבוי עצמי ועמידות בקרינת UV
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko

16A

230
VAC

IP20

ON/OFF

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	צבע	כמות בקרטון
111011	DSM-1S	מפסק יחיד	לבן	20
111013	DSM-1SE	מפסק חילוף	לבן	20
	DSM-1SM	לחצן	לבן	20
111012	DSM-1DS	מפסק כפול	לבן	20
111019	DSM-1S	מפסק יחיד	שחור	20
111016	DSM-1SE	מפסק חילוף	שחור	20
	DSM-1SM	לחצן	שחור	20
111018	DSM-1DS	מפסק כפול	שחור	20



חיווט מלא

קופסא מוגנת מים לדוד עם מפסק דו קוטבי מואר

- לשליטה על כיבוי והדלקה של דוד שמש, דוד רגיל או מגוון מכשירים הדורשים יכולת כיבוי והדלקה בחוץ
- מתאים להתקנה חיצונית ובעל הגנה מפני מים IP55
- כולל אזיקונים להתקנה נוחה על גבי דוד שמש או דוד חשמל
- באישור מכון התקנים הישראלי

deko

16A

230 VAC

3600W

IP55



מספר קטלוגי	דגם	חיווט	חומר	מתח	זרם מקסימאלי	צבע	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
110006	DBX-01	ללא	PC	230VAC	16A	שחור	0.12	שקית	50
110008	DBX-01	חיווט מלא	PC	230VAC	16A	שחור	0.12	שקית	50



פעמון אלקטרוני מוזיקלי

- מיועד לצלצול והתרעה לפתיחת דלת הכניסה
- מתאים במיוחד לבתים פרטים עד 4 מפלסים, דירות, בניינים, משרדים, בתי מלון ועוד..
- בעל 32 מנגינות שונות בחירה באמצעות לחצן
- לחצן לקביעת עוצמת הקול
- מתח כניסה 230VAC ואינו על סוללות
- יציאת מתח 12V ללחצן פעמון מואר (מתאים לכל סוגי הלחצנים)
- מותקן בקלות, להתקנה על הטיח: קיר, לוח, מבנה ועוד..
- עיצוב יחודי וקומפקטי

deko



50Hz



32

230 VAC

מספר קטלוגי	דגם	התקנה	צבע	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6906182	DDB-M	על הטיח	לבן	0.252	בליסטר	20



פעמון אלקטרוני דינג - דונג

- מיועד לצלצול והתרעה לפתיחת דלת הכניסה
- מתאים במיוחד לבתים פרטים עד 4 מפלסים, דירות, בניינים, משרדים, בתי מלון ועוד..
- בעל צלצול דינג-דונג נקי עם עוצמת קול גבוהה של 80db דציבלים.
- מתח כניסה 230VAC ואינו על סוללות.
- יציאת מתח 12V ללחצן פעמון מואר (מתאים לכל סוגי הלחצנים)
- מותקן בקלות, להתקנה על הטיח: קיר, לוח, מבנה ועוד..
- עיצוב יחודי וקומפקטי

deko



50Hz

80 db

ding dong

230 VAC

מספר קטלוגי	דגם	התקנה	צבע	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6906181	DDB-D	על הטיח	לבן	0.252	בליסטר	20



שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד

מספר קטלוגי	דגם	תאור	מתח	זרם מקסימלי	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
110016	WLS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	230VAC	16A	PC	לבן	10 בקופסא	500 בקרטון
110017	WLS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	230VAC	16A	PC	כחול	10 בקופסא	500 בקרטון
110018	WLS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	230VAC	16A	PC	אדום	10 בקופסא	500 בקרטון



שקע וויז אלקטריק מתאים ל- GEWISS System

מספר קטלוגי	דגם	תאור	מתח	זרם מקסימלי	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
110009	WGS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS	230VAC	16A	PC	לבן	10 בקופסא	500 בקרטון
110010	WGS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS	230VAC	16A	PC	כחול	10 בקופסא	500 בקרטון
110011	WGS-1	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS	230VAC	16A	PC	אדום	10 בקופסא	500 בקרטון




מטען USB מהיר 18W קיסטון עם מתאם גוויס

- נורית חיווי מצב טעינה
- מתאים לסידרת גוויס סיסטם
- תומך בטעינה מהירה Quick Charge™ 3.0

נתוני חשמל: USB Input: 100-240V~0.7A 50-60Hz
 USB Output: 5V 3.0A 9V 2.0A 12V 1.5A 18W

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	עומק	גובה	צבע	כמות בקופסא
0704550257111	USBC3	מטען USB מהיר 18W קיסטון עם מתאם גוויס	52 מ"מ	44 מ"מ	לבן	10



מודול בזק לגויס

- מאושר מכון תקנים ישראלי
- מותאם לסדרת גויס סיסטם

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
110001	M-BG	מודול בזק מתאים ל-GEWISS	PC	לבן	שקית	100



מסגרת אטומה (מסתם)

16A/250V

WAISBORD
SINCE 1945

טוסקנה לתיבה מלבנית

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
T-250503	T-250503	מסגרת אטומה (מסתם) 3 מודול	לבן	100
T-250504	T-250504	מסגרת אטומה (מסתם) 4 מודול	לבן	100



מתאם פאנל ל-2 מודולים ל-GEWISS System

- מותאם לסדרת גויס סיסטם
- להתקנה בפאנל ללא ברגים / עם ברגים

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
0727363256492	PA-G2	מתאם פאנל ל-2 מודולים	PC	לבן	שקית	100
0741271571232	PA-G2S	מתאם פאנל ל-2 מודולים עם ברגים	PC	לבן	שקית	100



אביזרים לתחום הרפואי





מודול גרמא לשבת תחת הטיח לקופסה 3 מקום למיכשור רפואי/בטחוני

רקע הלכתי

פיקוד 'גרמא' מיועד להפעלת מיכשור רפואי/בטחוני חיוני בשבת, גם במצב שאינו מוגדר כפיקוח נפש. כידוע, מלאכות שבת הותרו לצרכים חשובים בשיטת ה'גרמא' העקיפה. בהתייעצות עם פוסקים מובהקים יש היתר הלכתי להפעיל ציוד חשמלי/אלקטרוני הקשור לרפואה או לבטחון באמצעות מנגנון כזה.

הסבר שיטת ה'גרמא'

בשקע החשמלי אין מתח, וגם אם מכניסים מכשיר לתוכו - הוא איננו מופעל. האדם מסיט מתג הנמצא על קופסת הפיקוד, ובינתיים לא מתרחש דבר, גם לא בתוך הקופסה. במתג שהוסט אין מתח ולא זרם, והריהו כמתג בקיר שהוסט בזמן ששעון שבת ניתק את המתח בכל הבית. מעגל אלקטרוני מחזורי סורק את המתג בקופסת הפיקוד מדי כ-10 שניות בערך (ניתן להבחין בפולסים המחזוריים בנורית החיווי). כאשר הבדיקה המחזורית הקצרצרה מגלה שנעשה שינוי המתג - המכשיר יופעל. פולסי הבדיקה ממשיכים כל הזמן. גם כאשר המתג מוסט למצב 'כיבוי' - דבר לא מתרחש. רק בעת הבדיקה המחזורית הקבועה יתגלה מתג המתג והמכשיר יכבה. קיימת הבטחה שההפעלה או הניתוק לא יתרחשו בו-זמנית בעת שינוי המתג.



הוראות שימוש בשבת, לצורך רפואי, בטחוני וכד':

- ודאו שהמתג נמצא במצב 'OFF' (כבוי) ונורית הסימון דולקת בצבע ירוק. במצב זה אין מתח בשקע שבקופסת הפיקוד.
- הכניסו את המכשיר הרפואי/בטחוני לשקע בפיקוד השבת.
- הסיטו את המתג למצב 'ON' והמתינו.
- בתוך 10-20 שניות (באקראיות) המכשיר יופעל, והמתח יסומן בנורית חיווי אדומה.



כדי לכבות את המכשיר הרפואי או הבטחוני העבירו את המתג בקופסת הפיקוד למצב 'OFF' והמתינו. כעבור 10-20 שניות המכשיר יכבה ונורית הסימון תהיה ירוקה. במצב זה, אם יש צורך, ניתן גם לשלוף את המכשיר מהשקע.


מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך	רוחב	עומק	צבע
0741271574899	GST-S2 EPOXY	מודול גרמא תחת הטיח	6.5 ס"מ	4.5 ס"מ	1.9 ס"מ	לבן

מתאים לקופסה 3 מקום



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
הספק עבודה מקסימלי: 3600W
טמפרטורת עבודה: 10°C עד 40°C
קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
דרגת הגנת מים: IP20





מודול גרמא לשבת למיכשור רפואי/בטחוני

רקע הלכתי

פיקוד 'גרמא' מיועד להפעלת מיכשור רפואי/בטחוני חיוני בשבת, גם במצב שאינו מוגדר כפיקוח נפש. כידוע, מלאכות שבת הותרו לצרכים חשובים בשיטת ה'גרמא' העקיפה. בהתייעצות עם פוסקים מובהקים יש היתר הלכתי להפעיל ציוד חשמלי/אלקטרוני הקשור לרפואה או לבטחון באמצעות מנגנון כזה.

הסבר שיטת ה'גרמא'

בשקע החשמלי אין מתח, וגם אם מכניסים מכשיר לתוכו - הוא אינו מופעל. האדם מסיט מתג הנמצא על קופסת הפיקוד, ובינתיים לא מתרחש דבר, גם לא בתוך הקופסה. במתג שהוסט אין מתח ולא זרם, והריהו כמתג בקיר שהוסט בזמן ששעון שבת ניתק את המתח בכל הבית. מעגל אלקטרוני מחזורי סורק את המתג בקופסת הפיקוד מדי כ-10 שניות בערך (ניתן להבחין בפולסים המחזוריים בנורית החיווי). כאשר הבדיקה המחזורית הקצרצרה מגלה שנעשה שינוי המתג - המכשיר יופעל. פולסי הבדיקה ממשיכים כל הזמן. גם כאשר המתג מוסט למצב 'כיבו' - דבר לא מתרחש. רק בעת הבדיקה המחזורית הקבועה יתגלה מתג המתג והמכשיר יכבה. קיימת הבטחה שההפעלה או הניתוק לא יתרחשו בו-זמנית בעת שינוי המתג.

הוראות שימוש בשבת, לצורך רפואי, בטחוני וכד':

- ודאו שהמתג נמצא במצב 'OFF' (כבוי) ונורית הסימון דולקת בצבע ירוק.
- במצב זה אין מתח בשקע שבקופסת הפיקוד.
- הכניסו את המכשיר הרפואי/בטחוני לשקע בפיקוד השבת.
- הסיטו את המתג למצב 'ON' והמתניו.
- בתוך 10-20 שניות (באקראיות) המכשיר יופעל, והמתח יסומן בנורית חיווי אדומה.

כדי לכבות את המכשיר הרפואי או הבטחוני העבירו את המתג בקופסת הפיקוד למצב 'OFF' והמתניו. כעבור 10-20 שניות המכשיר יכבה ונורית הסימון תהיה ירוקה. במצב זה, אם יש צורך, ניתן גם לשלוף את המכשיר מהשקע.



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך	רוחב	עומק	צבע
0727363259868	GST-S2	מודול גרמא לשבת	14.4 ס"מ	5.5 ס"מ	2.7 ס"מ	שחור





מודול השוואת פוטנציאלים POAG לבתי חולים

- מותאם לבתי חולים
- מתאים לסידרת גוויס סיסטם
- חומר: נחושת + PC

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
0726811927533	Module POAG	מודול POAG לגוויס סיסטם	נחושת + PC	לבן	שקית	100



POAG Keystone מחבר

- מותאם לבתי חולים
- ניתן להתקינו בכל סדרות המפסקים
- חומר: נחושת + PC

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
0726811927502	PG-K	מחבר POAG Keystone	נחושת + PC	לבן	שקית	100



מודול POAG לפאנל

- מותאם לבתי חולים
- להתקנה על פאנל
- חומר: נחושת + PC

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
0741271576664	PG	מודול POAG לפאנל	נחושת + PC	שחור	שקית	100



שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד עם נורית לשימוש בבתי חולים

מספר קטלוגי	דגם	תאור	מתח	זרם מקסימאלי	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
110019	WLS-1L	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	230VAC	16A	PC	לבן	10 בקופסא	500 בקרטון
110020	WLS-1L	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	230VAC	16A	PC	כחול	10 בקופסא	500 בקרטון
110021	WLS-1L	שקע וויז אלקטריק מתאים ל- לגרנד	230VAC	16A	PC	אדום	10 בקופסא	500 בקרטון




שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית לשימוש בבתי חולים

מספר קטלוגי	דגם	תאור	מתח	זרם מקסימאלי	חומר	צבע	אריזת יחידה	כמות בקרטון
110012	WGS-1L	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית	230VAC	16A	PC	לבן	10 בקופסא	500 בקרטון
110013	WGS-1L	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית	230VAC	16A	PC	כחול	10 בקופסא	500 בקרטון
110014	WGS-1L	שקע וויז אלקטריק מתאים לגוויס SYS עם נורית	230VAC	16A	PC	אדום	10 בקופסא	500 בקרטון



מהדקים ועזרי חיווט



מהדקי חיבור מהיר

מהדקי חיבור מהיר של וויז אלקטריק, פתרון אמין ומהיר ביותר לחיבור מקצועי של מוליכי חשמל בבית ובתעשייה. המוצרים הינם בעלי קפיץ כפול המוודא החדרה קלה של המוליך למהדק אך הוצאה קשה על מנת שחיבור המוליך יהיה קל אך אמין ביותר. המוצר בעל חריץ בדיקה לטסטור המאפשר בדיקת מתח בכל שלב שהוא ומבטיח בטיחות מירבית תוך כדי שימוש, התקנה או תחזוקה.



שימושים:

שימוש במהדקי חיבור מהיר של וויז אלקטריק נפוץ בכל מצב בו נדרשת התקנה חשמלית כלשהי. מהדקי החיבור המהיר הינם פתרון מהיר, קל ואמין ביותר לחיבור מקצועי של מוליכי חשמל בתיבות חשמל, קופסאות הסתעפות, קופסאות חיבורים ועוד.

למהירות התקנה ובטיחות מירבית - מהדקי חיבור מהיר של וויז אלקטריק


כיצד להשתמש?

לחיבור מוליך:

- אל תעבוד תחת מתח פעיל, וודא כי ניתקת את אספקת החשמל על ידי ניתוק המפסק הראשי שבארון.
- נא השתמש אך ורק במוליכים קשיחים (שאינם רב גידים) העשויים מנחושת/פלז בקוטר $0.5\text{mm}^2 - 2.5\text{mm}^2$.
- גלה את מעטה המוליך כ- 11 מ"מ.
- החדר את החלק הגלוי של המוליך במלואו לתוך המהדק.
- ניתן לבדוק באמצעות טסטור (בודק מתח) את המגע דרך חריץ הבדיקה.

לניתוק המוליך:

נא אחוז במוליך ומשוך את המוליך תוך כדי סיבוב המוליך ימינה ושמאלה עד שייצא ויתנתק.



החדרה מלאה



החדרה חלקית




מוליך קשיח



מוליך רב גידי






ניתן לבדוק באמצעות טסטור (בודק מתח) את המגע דרך חריץ הבדיקה.



לניתוק המוליך: נא אחוז במוליך ומשוך את המוליך תוך כדי סיבוב המוליך ימינה ושמאלה עד שייצא ויתנתק.

מהדק חיבור מהיר WPW-3 חסין אש




- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- לחיבור מהיר בנעיצה בלבד בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדילים בעלי סופיות
- המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח
- המוצר בעל תקן גרמני VDE



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כניסות	כמות צנצנות בקרטון
7802001	WPW-3	3	0.5-2.5mm ²	לבן	13.50mm	9.50mm	19.30mm	100	24

מהדק חיבור מהיר WPW-5 חסין אש



- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- לחיבור מהיר בנעיצה בלבד בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדילים בעלי סופיות
- המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח
- המוצר בעל תקן גרמני VDE



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כניסות	כמות צנצנות בקרטון
7802002	WPW-5	5	0.5-2.5mm ²	לבן	21.00mm	9.50mm	19.30mm	100	24

מהדק חיבור מהיר WPW-8 חסין אש


- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- לחיבור מהיר בנעיצה בלבד בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדילים בעלי סופיות
- המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח
- המוצר בעל תקן גרמני VDE



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כניסות	כמות צנצנות בקרטון
7802003	WPW-8	8	0.5-2.5mm ²	לבן	31.50mm	9.50mm	19.30mm	50	24

מהדק מנוף חיבור מהיר WPL-2P למוליכים קשיחים/גמישים 2 יציאות חסין אש


- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- לחיבור מהיר בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיילים
- המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח
- המוצר בעל תקן CE



מספר קטלוגי	דגם	יציאות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כמות בצנצנת בקרטון	כמות צנצנות בקרטון
7802004	WPL-2P	2	0.2-4.0mm ²	שקוף מנוף ירוק	13.00mm	10.60mm	20.60mm	100	24

מהדק מנוף חיבור מהיר WPL-3P למוליכים קשיחים/גמישים 3 יציאות חסין אש


- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- לחיבור מהיר בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיילים
- המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח
- המוצר בעל תקן CE



מספר קטלוגי	דגם	יציאות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כמות בצנצנת בקרטון	כמות צנצנות בקרטון
7802005	WPL-3P	3	0.2-4.0mm ²	שקוף מנוף ירוק	18.60mm	10.60mm	20.60mm	100	24

מהדק מנוף חיבור מהיר WPL-5P למוליכים קשיחים/גמישים 5 יציאות חסין אש

- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- לחיבור מהיר בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיילים
- המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח
- המוצר בעל תקן CE



מספר קטלוגי	דגם	יציאות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כמות בצנצנת בקרטון	כמות צנצנות בקרטון
7802006	WPL-5P	5	0.2-4.0mm ²	שקוף מנוף ירוק	29.80mm	10.60mm	20.60mm	50	24

מהדק 1 חסין אש

- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות. ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 6mm²
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- המגעים עשויים מפליז (כ- 70% נחושת)
- המוצר מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	תותב	צבע	ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
822741	No.1	12	6mm ²	נחושת	שחור	2	300	20

מהדק 2 חסין אש

- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות. ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 10mm²
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- המגעים עשויים מפליז (כ- 70% נחושת)
- המוצר מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי




מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	תותב	צבע	ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
822742	No.2	12	10mm ²	נחושת	שחור	2	300	16

modo

מהדק חשמל לתריס זכר - נקבה מבודד

- להוספת נקודת ניתוק למכשירי חשמל עם הזנה קבועה (לדוגמא: מנוע תריס)
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 2.5mm²
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, ארגז תריס, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- המגעים עשויים מפליז (כ- 70% נחושת)




מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	תותב	צבע	ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802114	MTB-S	12	2.5mm ²	נחושת	לבן	2	300	12





מהדק טס חסין אש


- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות. לקוטר כבל עד 4mm^2
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד - מבנה גמיש



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802110	DG8US-12P	12	4mm^2	שחור	2	300	18

מהדק טו חסין אש


- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות. לקוטר כבל עד 6mm^2
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית
- המוצר מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802105	No.1U	12	6mm^2	שחור	2	300	20

מהדק טז חסין אש


- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות.
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 10mm^2
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית
- המוצר מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802106	No.2U	12	10mm^2	שחור	2	300	16

מהדק טז חסין אש


- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות.
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 16mm^2
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית
- המוצר מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802107	No.3U	12	16mm^2	שחור	2	300	8

מהדק טז חסין אש

- לחיבור בין מספר מוליכים קשיחים או מוליכים רב גדיליים בעלי סופיות.
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 16mm^2
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית
- המוצר מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/כניסה	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802108	No.4U	10	16mm^2	שחור	4	150	8



מהדק WP0 עם לשונית הגנה חסין אש

- לחיבור בין מספר מוליכים רב גדיליים ללא צורך בסופיות.
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 2.5mm^2 .
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד.
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית.
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/בקופסא	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802121	T04-M12W(A)	12	2.5mm^2	לבן	2	300	12



מהדק WP1 עם לשונית הגנה חסין אש

- לחיבור בין מספר מוליכים רב גדיליים ללא צורך בסופיות.
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 4mm^2 .
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד.
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית.
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/בקופסא	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802122	T06-M12W(A)	12	4mm^2	לבן	2	300	12



מהדק WP2 עם לשונית הגנה חסין אש

- לחיבור בין מספר מוליכים רב גדיליים ללא צורך בסופיות.
- ניתן לחבר בכל צד קוטר כבלים כולל של עד 6mm^2 .
- לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות, גופי תאורה, מכשירים ועוד.
- מבנה המוצר גמיש ומאפשר נוחות התקנה מרבית.
- באישור מכון התקנים הישראלי



מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל מקסימלי	צבע	כניסה ברגים/בקופסא	כמות בקופסא	כמות קופסאות בקרטון
7802123	T10-M12W(A)	12	6mm^2	לבן	2	300	12





סרטי בידוד איזולירבנד



סרטי בידוד איזולירבנד

- לבידוד של מוליכים ומגעים חשמליים *מתאים במיוחד לבידוד מוליך גלוי או באזורי חיבור בין שני מוליכים או יותר
- המוצר בעל יכולת הגנה ועמידות גבוהה מפני: שריטות, לחות, חומר חומצי ובסיסי, קורוזיה, חשיפה ל UV ותנאי מזג אוויר קשים ובאזורים חמים כמו מנועים וכו'
- בעל יכולת בידוד גבוהה של 4500V
- המוצר הינו חסין אש
- דבק חזק במיוחד המבטיח עמידות גבוהה בפני שחיקה
- אלסטיות גבוהה עם יכול מתיחה של 200% לאופציית הידוק חזקה במיוחד



מתח בידוד: 4500VAC
יכולת הדבקות: 1.8N/10MM
מתיחה: 18.4N/10MM
הארכה: 200%

חומרים:

Polyvinyl chloride (PVC) tape

חומר: PVC

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי
מתאים למדינות: אוניברסלי

modo



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בקרטון
5200	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 10m x 0.13mm	שחור	500
5201	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	שחור	200
5202	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	שחור-חום	200
5203	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	חום	200
5204	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	אדום	200
5205	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	כתום-חום	200
5206	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	צהוב	200
5207	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	צהוב-ירוק	200
5208	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	כחול	200
5209	52XX	סרט בידוד חשמלי 19mm x 20m x 0.13mm	לבן	200
5210	52XX	סרט בידוד חשמלי 47mm x 20m x 0.13mm	שחור	80
5211	52XX	סרט בידוד חשמלי 47mm x 20m x 0.13mm	לבן	80
5213	52XX	סרט בידוד חשמלי 47mm x 20m x 0.13mm	אדום	80
5214	52XX	סרט בידוד חשמלי 47mm x 20m x 0.13mm	כחול	80

מוצרי הדפסה





brother
at your side

מדפסת מדבקות ידנית מקלדת בעברית

- רוחב הדפסה מקסימלי עד 12 מ"מ
- עיצוב נוח לאחיזה ותפעול ידני
- מגוון מדבקות עמידות לטווח ארוך
- מסך LCD גרפי עד 15 תווים
- מהירות הדפסה 20 מ"מ לשניה
- 15 זכרונות
- מקלדת QWERTY
- מקש אפשרויות בלחיצה אחת
- **שפות הדפסה - עברית, אנגלית**
- מגוון רחב של סימנים
- אפשרות להדפסה בשתי שורות
- אפשרויות רבות לעיצוב המדבקה

מתכלים: סרט כלול באריזה באורך של 4 מטר
מגוון סרטי **TZe** עד רוחב 12 מ"מ

+ לשימוש ע"י:
6 סוללות AAA (לא כלול)
שנאי 9V (לא כלול)



מספר קטלוגי	דגם	תאור	רוחב	עומק	גובה	משקל	צבע
PTH110V1	PT-H110	מדפסת BROTHER פיטאץ' ידנית	111 מ"מ	204 מ"מ	58 מ"מ	400 גרם	שחור



הדפסה מאפליקציית
Pro Label Tool



brother
at your side



מדפסת מדבקות מקצועית ניידת ניתנת להפעלה גם מאפליקציה P-touch EDGE

- מבנה קשיח כולל מגני גומי
- הדפסה בעברית מהאפליקציה (מקלדת באנגלית QWERTY)
- רוחב הדפסה מקסימלי עד 18 מ"מ
- מהירות הדפסה 20 מ"מ לשניה
- ממשקים: **Bluetooth**, **USB-C**
- מדפיס על מגוון סרטים בצבעים שונים עם ובלי למיניציה
- מגיעה במזוודה קשיחה ורצועת יד, סוללת ליתיום מובנת

מתכלים: סרט כלול באריזה באורך של 8 מטר
מגוון סרטי **TZe** עד רוחב 18 מ"מ
בידוד מתכווץ **HS** רוחב מקסימלי 17.7 מ"מ




סוללה מובנית לעבודה ניידת כולל טעינה מחיבור ה-USB-C

מספר קטלוגי	דגם	תאור	רוחב	עומק	גובה	משקל	צבע
PTE310BTVPQL1	PTE310BTVP	מדפסת BROTHER פיטאץ' מקצועית	132 מ"מ	244 מ"מ	80 מ"מ	1100 גרם	שחור

brother
at your side

מבנה המדבקה TZe

מבנה הסרט המצופה של brother


TZe
TAPE
מתכלים

TZe TAPE סרטי

עד רוחב 18 מ"מ

צבע	תאור	דגם	מספר קטלוגי
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע שקוף ברוחב 12 מ"מ	TZE131	TZE131
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע לבן ברוחב 12 מ"מ	TZE231	TZE231
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע אדום על רקע לבן ברוחב 12 מ"מ	TZE232	TZE232
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע כחול על רקע לבן ברוחב 12 מ"מ	TZE233	TZE233
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע לבן על רקע שחור ברוחב 12 מ"מ	TZE335	TZE335
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע אדום ברוחב 12 מ"מ	TZE431	TZE431
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע כחול ברוחב 12 מ"מ	TZE531	TZE531
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע צהוב ברוחב 12 מ"מ	TZE631	TZE631
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע שקוף ברוחב 18 מ"מ	TZE141	TZE141
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע לבן ברוחב 18 מ"מ	TZE241	TZE241
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע אדום על רקע לבן ברוחב 18 מ"מ	TZE242	TZE242
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע כחול על רקע לבן ברוחב 18 מ"מ	TZE243	TZE243
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע לבן על רקע שחור ברוחב 18 מ"מ	TZE345	TZE345
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע אדום ברוחב 18 מ"מ	TZE441	TZE441
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע כחול ברוחב 18 מ"מ	TZE541	TZE541
ABC	סרט למדפסת BROTHER בצבע צהוב ברוחב 18 מ"מ	TZE641	TZE641

HSe
TUBE

HSe TUBE בידוד מתכווץ

עד רוחב 23.6 מ"מ

צבע	תאור	דגם	מספר קטלוגי
ABC	HSE211 5.8mm	סרט שרוול 1.5 מטר שחור על לבן רוחב 5.8 מ"מ	HSE211
ABC	HSE221 8.8mm	סרט שרוול 1.5 מטר שחור על לבן רוחב 8.8 מ"מ	HSE221
ABC	HSE231 11.7mm	סרט שרוול 1.5 מטר שחור על לבן רוחב 11.7 מ"מ	HSE231
ABC	HSE241 17.7mm	סרט שרוול 1.5 מטר שחור על לבן רוחב 17.7 מ"מ	HSE241



כבלים למכשירים



כבל חשמל לטייפ (שמינייה) EU2/C7



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך מ'	כמות בקרטון
330095	DNT-11/DNT-06	תקע דו-פיני שטוח	C7	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	1.5	120
330053	DNT-11/DNT-06	תקע דו-פיני שטוח	C7	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	1.8	120
330083	DNT-11/DNT-06	תקע דו-פיני שטוח	C7	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	3	100
330084	DNT-11/DNT-06	תקע דו-פיני שטוח	C7	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	5	60

כבלי חשמל לטייפ (שמינייה)

זוויתי EU2/C7



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך מ'	כמות בקרטון
330143	DNT-11/DNT-06	תקע דו-פיני שטוח	C7 זוויתי	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	1.8	120

כבלי חשמל לקומקום חשמלי

עם תקע ישראלי I/L3/C15



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330063	KH-9905/KH-9918	תקע ישראלי	C15	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.0mm ²	לבן	1.5	80
330064	KH-9905/KH-9918	תקע ישראלי	C15	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.0mm ²	לבן	2	60

כבל חשמל למחשב נייד (מיקי מאוס) IL3/C5



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330100	ISP-3/DNT-102	תקע ישראלי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	0.7	
330091	ISP-3/DNT-102	תקע ישראלי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.5	80
330050	ISP-3/DNT-102	תקע ישראלי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	80
330059	ISP-3/DNT-102	תקע ישראלי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X1.0mm ²	שחור	3	50
330060	ISP-3/DNT-102	תקע ישראלי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X1.0mm ²	שחור	5	30

כבל חשמל למחשב נייד (מיקי מאוס) IL3/C5 עם תקע ישראלי ישר



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330103	JY3-16C/JT-ST2B	תקע ישראלי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	3	50

כבל חשמל למחשב נייד (מיקי מאוס) IL3/C5 למדינות אחרות



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330049	DNT-13/DNT-102	תקע גרמני	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	70
330051	DNT-62/DNT-102	תקע בריטי	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	50
330052	DNT-03/DNT-102	תקע אמריקאי	C5	110VAC	2.5A	18AWGX3C	שחור	1.8	70

כבל חשמל למחשב עם תקע ישראלי IL3/C13



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל בקרטון	כמות בקרטון
330099	ISP-3/DNT-07	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	0.7	100
330090	ISP-3/DNT-07	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.5	80
330032	ISP-3/DNT-07	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	80
330033	ISP-3/DNT-07	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.0mm ²	שחור	3	50
330034	ISP-3/DNT-07	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.0mm ²	שחור	5	30

כבל חשמל למחשב עם תקע ישראלי ישר IL3/C13



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל בקרטון	כמות בקרטון
330102	JY3-16C/JT-ST3	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	3	50

כבל חשמל למחשב CEE /C13 3 מטר צד א' תקע סיקון צד ב' C13



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל בקרטון
330151	CEE 3X16A /C13	תקע סיקון CEE 3X16A	C13	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3 מטר

כבל חשמל למחשב למדינות אחרות



C13



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330031	DNT-13/DNT-07	תקע גרמני	C13	230VAC	16A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	70
330035	DNT-62/DNT-07	תקע בריטי	C13	230VAC	16A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	60
330036	DNT-03/DNT-07	תקע אמריקאי	C13	110VAC	16A	18AWGX3C	שחור	1.8	70

כבל חשמל זוויתי למחשב עם תקע ישראלי C13/IL3



C13
זוויתי



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330088	ISP-3/NS-16	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	80
330089	ISP-3/NS-16	תקע ישראלי	C13	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.0mm ²	שחור	3	50



C19

כבל חשמל לשרתים עם תקע ישראלי IL3/C19



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל בקרטון	כמות בקרטון
330097	3CTJ1/3GTJL	תקע ישראלי	C19	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	1.8	50
330046	3CTJ1/3GTJL	תקע ישראלי	C19	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	15
330065	ISP-3/MT-45A	תקע ישראלי	C19	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X2.5mm ²	שחור	5	



CEE

C19

כבל מיוחד למחשבים ושרתים

5 מטר - צד א תקע סיקון 3x16A צד ב - C19



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל בקרטון	כמות בקרטון
330140	MT-45A/CEE 3X16A Plug	תקע סיקון CEE 3x16A	C19	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3 מטר	50
330141	MT-45A/CEE 3X16A Plug	תקע סיקון CEE 3x16A	C19	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	5 מטר	15



C19

כבל חשמל לשרתים למדינות אחרות C19



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל בקרטון	כמות בקרטון
330044	DNT-13/MT-45A	תקע גרמני	C19	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	30
330047	DNT-62/MT-45A	תקע בריטי	C19	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	30
330048	DNT-03/MT-45A	תקע אמריקאי	C19	110VAC	16A	18AWGX3C	שחור	3	60

כבל מאריך למחשב C13/C14



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	כבל אורך	כמות בקרטון
330098	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	0.5	90
330029	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	0.7	90
330030	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.2	80
330066	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	60
330067	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.0mm ²	שחור	3	40
330119	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	לבן	0.7	90
330120	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	לבן	1.2	80
330123	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	לבן	1.8	60
330068	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	אדום	0.7	90
330069	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	אדום	1.2	80
330070	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	אדום	1.8	60
330071	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	כחול	0.7	90
330072	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	כחול	1.2	80
330073	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	כחול	1.8	60
330124	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	צהוב	0.7	90
330126	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	צהוב	1.2	80
330130	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	צהוב	1.8	60
330115	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	ירוק	0.7	90
330116	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	ירוק	1.2	80
330117	DNT-07/NS-16	C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	ירוק	1.8	60



כבל מפצל C14 ל- 2x C13



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	כבל אורך	כמות בקרטון
330144	NS-16-Y-2XDNT-07	2x C13	C14	230VAC	10A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	90



כבל מאריך לשרת - C19/C20



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330074	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	0.7	90
330075	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	1.2	70
330076	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	1.8	50
330043	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	40
330087	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X2.5mm ²	שחור	5	15
330131	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	0.7	90
330132	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	1.2	70
330133	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	1.8	50
330077	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	אדום	0.7	90
330078	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	אדום	1.2	70
330079	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	אדום	1.8	50
330080	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	כחול	0.7	90
330081	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	כחול	1.2	70
330082	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	כחול	1.8	50
330134	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	צהוב	0.7	90
330135	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	צהוב	1.2	70
330136	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	צהוב	1.8	50
330137	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	ירוק	0.7	90
330138	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	ירוק	1.2	70
330139	MT-45A/MT-46B	C19	C20	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	ירוק	1.8	50



כבל מתאם

מחשב לשרת - C14/C19



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל במטר	כמות בקרטון
330111	NS-16/MT-45A	C14	C19	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	0.7	90
330112	NS-16/MT-45A	C14	C19	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	1.2	70
330113	NS-16/MT-45A	C14	C19	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	1.8	50
330118	NS-16/MT-45A	C14	C19	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	40



כבל מתאם

מחשב לשרת - C13/C20



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל במטר	כמות בקרטון
330121	DNT-07/MT-46A	C13	C20	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	1.8	50
330122	DNT-07/MT-46A	C13	C20	230VAC	10A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	40



כבל מתאם מחשב למחשב נייד - C14/C5



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל במטר	כמות בקרטון
330142	C5/NS-16	C14	C5	230VAC	2.5A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	1.8	120

כבל מאריך למחשב עם שגם C15/C14



כמות בקרטון	אורך מ'	צבע	סוג כבל	זרם מקסימלי	מתח	צד ב	צד א	דגם	מספר קטלוגי
120	1.8	שחור	H05VV-F 2X0.75mm ²	10A	230VAC	C14	C15	NS-16/KH-9918	330125

כבל מתאם סקון נקבה CEE למחשב C14 אורך 5 מטר (3x2.5mm²)



אורך כבל	צבע	סוג כבל	זרם מקסימלי	מתח	צד ב	צד א	דגם	מספר קטלוגי
5 מטר	שחור	H05VV-F 3X2.5mm ²	10A	230VAC	C14	שקע סקון CEE 3x16A	C14/CEE 3X16A	330152

כבל מתאם סקון נקבה CEE לשרת C20 אורך 5 מטר (3x2.5mm²)



אורך כבל	צבע	סוג כבל	זרם מקסימלי	מתח	צד ב	צד א	דגם	מספר קטלוגי
5 מטר	שחור	H05VV-F 3X2.5mm ²	16A	230VAC	C20	שקע סקון CEE 3x16A	C20/CEE 3X16A	330150



EU2

כבל חשמל עם תקע דו פניי שטוח (גלוי 5 ס"מ)



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330001	DNT-11	תקע דו-פניי שטוח	גלוי 5 מ"מ	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	לבן	1.5	200
330002	DNT-11	תקע דו-פניי שטוח	גלוי 5 מ"מ	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	1.5	200
330003	DNT-11	תקע דו-פניי שטוח	גלוי 5 מ"מ	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	לבן	2	160
330004	DNT-11	תקע דו-פניי שטוח	גלוי 5 מ"מ	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	2	160



EU2

כבל חשמל עם מפסק ותקע דו פניי שטוח (גלוי 5 ס"מ)



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330005	DNT-11	תקע דו-פניי שטוח	גלוי 5 מ"מ	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	לבן	1.5	100
330006	DNT-11	תקע דו-פניי שטוח	גלוי 5 מ"מ	230VAC	2.5A	H05VV-F 2X0.75mm ²	שחור	1.5	80



IL2

כבל חשמל לכלי עבודה עם תקע ישראלי דו פניי (גלוי 5 ס"מ)



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330009	ISP-2	תקע ישראלי דו פניי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 2X1.5mm ²	שחור	3	60
330010	ISP-2	תקע ישראלי דו פניי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 2X1.5mm ²	שחור	4	40



כבל חשמל עם תקע ישראלי תלת פיני (גלוי 5 ס"מ)



16A

70°C

מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330011	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X0.75mm ²	לבן	2	1
330012	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X0.75mm ²	שחור	2	1
330014	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.0mm ²	לבן	1.8	1
330015	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	1	1
330017	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	2	1
330018	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	2	1
330019	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	3	1
330020	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	1
330021	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	5	1
330022	ISP-3	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	5	1



כבל חשמל כח 3x2.5mm² עם תקע ישראלי (גלוי 5 ס"מ)



16A

70°C

מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	אריזת יחידה
330127	ISP-3/ 5mm	תקע ישראלי זוויתי תלת פיני	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X2.5mm ²	שחור	2	10 קשורים בחבק
330128	ISP-3/ 5mm	תקע ישראלי זוויתי תלת פיני	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X2.5mm ²	שחור	3	10 קשורים בחבק
330129	ISP-3/ 5mm	תקע ישראלי זוויתי תלת פיני	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X2.5mm ²	שחור	5	10 קשורים בחבק



כבל חשמל עם תקע ישראלי (גלוי 5 ס"מ)



16A

70°C

מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330101	JY3-16C	תקע ישראלי	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	50

כבלי חשמל עם תקע וצד גלוי להרכבה למדינות אחרות



מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330007	DNT-13	תקע אירופאי (שוקו)	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	2	50
330008	DNT-13	תקע אירופאי (שוקו)	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	2	50
330096	DNT-13	תקע אירופאי (שוקו)	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	3	50
330023	DNT-62	תקע בריטי זוויתי תלת פיני	גלוי 5 מ"מ	230VAC	13A	H05VV-F 3X1.5mm ²	לבן	2	50
330024	DNT-62	תקע בריטי זוויתי תלת פיני	גלוי 5 מ"מ	230VAC	13A	H05VV-F 3X1.5mm ²	שחור	2	50
330025	DNT-03	תקע אמריקאי	גלוי 5 מ"מ	110VAC	15A	18AWGX3C	לבן	2	50
330026	DNT-03	תקע אמריקאי	גלוי 5 מ"מ	110VAC	15A	18AWGX3C	שחור	2	50


כבל חשמל עם תקע סקון / 5 פינים




מספר קטלוגי	דגם	צד א	צד ב	מתח	זרם מקסימאלי	סוג כבל	צבע	אורך כבל	כמות בקרטון
330092	5P/5mm	תקע תלת פאזי שוקו	גלוי 5 מ"מ	230VAC	5X16A	H05VV-F 5X2.5mm ²	לבן	1.8	50
330093	CEE 5X16A/5mm	תקע תעשייתי סקון 5X16A (אדום)	גלוי 5 מ"מ	230VAC	5X16A	H05VV-F 5X2.5mm ²	לבן	1.8	50
330094	CEE 3X16A/5mm	תקע תעשייתי סקון 3X16A (כחול)	גלוי 5 מ"מ	230VAC	16A	H05VV-F 3X2.5mm ²	לבן	1.8	50



חבקים ואביזרי KSS





חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
102	CV-100	חבק פלסטיק	100X2.5 מ"מ	לבן	100	600
1102	CV-100B	חבק פלסטיק	100X2.5 מ"מ	שחור	100	600
103	CV-120S	חבק פלסטיק	120X2.5 מ"מ	לבן	100	500
1103	CV-120SB	חבק פלסטיק	120X2.5 מ"מ	שחור	100	500
104	CV-120	חבק פלסטיק	120X3.2 מ"מ	לבן	100	320
1104	CV-120B	חבק פלסטיק	120X3.2 מ"מ	שחור	100	320
106	CV-140S	חבק פלסטיק	140X2.5 מ"מ	לבן	100	350
1106	CV-140SB	חבק פלסטיק	140X2.5 מ"מ	שחור	100	350
107	CV-140	חבק פלסטיק	140X3.2 מ"מ	לבן	100	250
1107	CV-140B	חבק פלסטיק	140X3.2 מ"מ	שחור	100	250
108	CV-150	חבק פלסטיק	150X3.7 מ"מ	לבן	100	230
1108	CV-150B	חבק פלסטיק	150X3.7 מ"מ	שחור	100	230
109	CV-165	חבק פלסטיק	165X2.5 מ"מ	לבן	100	350
1109	CV-165B	חבק פלסטיק	165X2.5 מ"מ	שחור	100	350
110	CV-180	חבק פלסטיק	180X3.7 מ"מ	לבן	100	170
1110	CV-180B	חבק פלסטיק	180X3.7 מ"מ	שחור	100	170
112	CV-200M	חבק פלסטיק	200X2.5 מ"מ	לבן	100	280
1112	CV-200MB	חבק פלסטיק	200X2.5 מ"מ	שחור	100	280
11112	CV-200MOE	חבק פלסטיק	200X2.5 מ"מ	כתום	100	280
113	CV-200A	חבק פלסטיק	200X3.6 מ"מ	לבן	100	170
1113	CV200AB	חבק פלסטיק	200X3.6 מ"מ	שחור	100	170
11113	CV-200ALB	חבק פלסטיק	200X3.6 מ"מ	כחול	100	170
111113	CV-200AVT	חבק פלסטיק	200X3.6 מ"מ	סגול	100	170
114	CV-200	חבק פלסטיק	200X4.6 מ"מ	לבן	100	130
1114	CV-200B	חבק פלסטיק	200X4.6 מ"מ	שחור	100	130
11114	CV-200VT	חבק פלסטיק	200X4.8 מ"מ	סגול	100	130
115	CV-200L	חבק פלסטיק	200X7.6 מ"מ	לבן	100	65
1115	CV-200LB	חבק פלסטיק	200X7.6 מ"מ	שחור	100	65
116	CV-240L	חבק פלסטיק	240X7.6 מ"מ	לבן	100	65
1116	CV-240LB	חבק פלסטיק	240X7.6 מ"מ	שחור	100	65

המשך... חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS

מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
118	CV-250M	חבק פלסטיק	250X3.6 מ"מ	לבן	100	150
1118	CV-250MB	חבק פלסטיק	250X3.6 מ"מ	שחור	100	150
1111118	CV-250MBE	חבק פלסטיק	250X3.6 מ"מ	כחול	100	150
11118	CV-250MRD	חבק פלסטיק	250X3.6 מ"מ	אדום	100	150
117	CV-250	חבק פלסטיק	250X4.8 מ"מ	לבן	100	120
1117	CV-250B	חבק פלסטיק	250X4.8 מ"מ	שחור	100	120
111117	CV-250R	חבק פלסטיק	250X4.8 מ"מ	אדום	100	120
11117	CV-250GN	חבק פלסטיק	250X4.8 מ"מ	ירוק	100	120
119	CV-280	חבק פלסטיק	280X4.8 מ"מ	לבן	100	100
1119	CV-280B	חבק פלסטיק	280X4.8 מ"מ	שחור	100	100
121	CV-292	חבק פלסטיק	292X3.6 מ"מ	לבן	100	150
1121	CV-292B	חבק פלסטיק	292X3.6 מ"מ	שחור	100	150
11121	CV-292R	חבק פלסטיק	292X3.6 מ"מ	אדום	100	150
122	CV-300	חבק פלסטיק	300X7.9 מ"מ	לבן	100	50
1122	CV-300B	חבק פלסטיק	300X7.9 מ"מ	שחור	100	50
123	CV-310	חבק פלסטיק	310X4.8 מ"מ	לבן	100	100
1123	CV-310B	חבק פלסטיק	310X4.8 מ"מ	שחור	100	100
11123	CV-310R	חבק פלסטיק	310X4.8 מ"מ	אדום	100	100
1111123	CV-310YD	חבק פלסטיק	310X4.8 מ"מ	צהוב	100	100
124	CV-340	חבק פלסטיק	340X7.9 מ"מ	לבן	100	50
1124	CV-340B	חבק פלסטיק	340X7.9 מ"מ	שחור	100	50
125	CV-368S	חבק פלסטיק	368X3.6 מ"מ	לבן	100	120
1125	CV-368SB	חבק פלסטיק	368X3.6 מ"מ	שחור	100	120
126	CV-368	חבק פלסטיק	368X4.8 מ"מ	לבן	100	90
1126	CV-368B	חבק פלסטיק	368X4.8 מ"מ	שחור	100	90
1111126	CV-368R	חבק פלסטיק	368X4.8 מ"מ	אדום	100	90
127	CV-380	חבק פלסטיק	380X7.9 מ"מ	לבן	100	45
1127	CV-380B	חבק פלסטיק	380X7.9 מ"מ	שחור	100	45
128	CV-385	חבק פלסטיק	385X4.8 מ"מ	לבן	100	90
1128	CV-385B	חבק פלסטיק	385X4.8 מ"מ	שחור	100	90
129	CV-432	חבק פלסטיק	432X4.8 מ"מ	לבן	100	85
1129	CV-432B	חבק פלסטיק	432X4.8 מ"מ	שחור	100	85
130	CV-450	חבק פלסטיק	450X8.0 מ"מ	לבן	100	35
1130	CV-450B	חבק פלסטיק	450X8.0 מ"מ	שחור	100	35
181	CV-500	חבק פלסטיק	500X4.8 מ"מ	לבן	100	60
1181	CV-500B	חבק פלסטיק	500X4.8 מ"מ	שחור	100	60
131	CV-550	חבק פלסטיק	550X9.0 מ"מ	לבן	100	25
1131	CV-550B	חבק פלסטיק	550X8.0 מ"מ	שחור	100	25

המשך... חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS

מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
1132	CV-550LB	חבק פלסטיק	550X12.7 מ"מ	שחור	100	20
194	CV-610S	חבק פלסטיק	610X4.8 מ"מ	לבן	100	50
1194	CV-610SB	חבק פלסטיק	610X4.8 מ"מ	שחור	100	50
134	CV-812	חבק פלסטיק	812X9.0 מ"מ	לבן	100	10
1134	CV-812B	חבק פלסטיק	812X9.0 מ"מ	שחור	100	10
195	CV-914S	חבק פלסטיק	914X4.8 מ"מ	לבן	100	30
1195	CV-914SB	חבק פלסטיק	914X4.8 מ"מ	שחור	100	30
136	CV1168	חבק פלסטיק	1168X9.0 מ"מ	לבן	100	14
1136	CV1168B	חבק פלסטיק	1168X9.0 מ"מ	שחור	100	14



חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS לענף המזון / תרופות כולל מתכת עבור גלאי מתכות



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
9201	CV-100MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	100X2.5 מ"מ	כחול	100
9202	CV-150MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	150X3.6 מ"מ	כחול	100
9203	CV-200MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	200X4.8 מ"מ	כחול	100
9204	CV-200MMD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	200X2.5 מ"מ	כחול	100
9205	CV-250MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	250X4.8 מ"מ	כחול	100
9206	CV-280MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	280X4.8 מ"מ	כחול	100
9207	CV-380MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	380X7.6 מ"מ	כחול	100
9208	CV-385MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	385X4.8 מ"מ	כחול	100
9209	CV-400MD	חבק פלסטיק לענף המזון / תרופות	400X4.8 מ"מ	כחול	100



חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS - מוגן UV



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
11123	CV-310W	חבק פלסטיק מוגן UV	310X4.8 מ"מ	שחור	100	110
11127	CV-380W	חבק פלסטיק מוגן UV	380X7.9 מ"מ	שחור	100	45
11130	CV-450W	חבק פלסטיק מוגן UV	450X8.0 מ"מ	שחור	100	35



חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS + התקן לבורג



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
140	TCV-155	חבק פלסטיק + התקן לבורג	171.5X3.7 מ"מ	לבן	100
141	TCV-205	חבק פלסטיק + התקן לבורג	219X4.2 מ"מ	לבן	100
142	TCV-370	חבק פלסטיק + התקן לבורג	370X4.8 מ"מ	לבן	100




חבק נירוסטה

מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	כמות בשקית
2401	DAL	חבק נירוסטה	200X4.6 מ"מ	100
3070	DAL	חבק נירוסטה	300X3.5 מ"מ	100
2402	DAL	חבק נירוסטה	300X4.6 מ"מ	100
2404	DAL	חבק נירוסטה	300X7.9 מ"מ	100
2400	DAL	חבק נירוסטה	350X3.5 מ"מ	100
2405	DAL	חבק נירוסטה	350X7.9 מ"מ	100
2406	DAL	חבק נירוסטה	400X7.9 מ"מ	100
2407	DAL	חבק נירוסטה	500X7.9 מ"מ	100
2403	DAL	חבק נירוסטה	550X4.6 מ"מ	100
2408	DAL	חבק נירוסטה	550X7.9 מ"מ	100

חבק נירוסטה מצופה פלסטיק

מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	כמות בשקית
2410	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	200X4.6 מ"מ	100
3011	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	300X4.6 מ"מ	100
2413	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	300X7.9 מ"מ	100
2409	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	350X3.6 מ"מ	100
2414	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	350X7.9 מ"מ	100
2415	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	400X7.9 מ"מ	100
2416	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	500X7.9 מ"מ	100
2417	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	550X7.9 מ"מ	100
2412	DAL	חבק נירוסטה מצופה פלסטיק	550X4.6 מ"מ	100
1200		אקדח מיוחד להידוק ועירגול חבקי נירוסטה	מ"מ	100



חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS + לוחית סימון



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
144	MCV-100	חבק פלסטיק + לוחית סימון	100X2.5 מ"מ	לבן	100	250
170	MCV-100L	חבק פלסטיק + לוחית סימון	130X2.5 מ"מ	לבן	100	—
145	MCV-110	חבק פלסטיק + לוחית סימון	110X2.5 מ"מ	לבן	100	—
146	MCV-200	חבק פלסטיק + לוחית סימון	200X4.6 מ"מ	לבן	100	120
171	MCV-200S	חבק פלסטיק דגלון	200X2.5 מ"מ	לבן	100	—
179	MCV-270	חבק פלסטיק + לוחית סימון	270X4.6 מ"מ	לבן	100	—
209	MCV-300	חבק פלסטיק + לוחית סימון	300X4.8 מ"מ	לבן	100	—
208	MCV-370	חבק פלסטיק + לוחית סימון	370X4.8 מ"מ	לבן	100	—



חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS רב פעמי

לחץ פה
כדי לשחרר
את החבק




מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
1147	HV-125B	חבק פלסטיק רב פעמי	125X7.6 מ"מ	שחור	100	90
149	HV-200	חבק פלסטיק רב פעמי	200X7.6 מ"מ	לבן	100	75
150	HV-300	חבק פלסטיק רב פעמי	300X7.6 מ"מ	לבן	100	65
1150	HV-300B	חבק פלסטיק רב פעמי	300X7.6 מ"מ	שחור	100	65
1141	HV-300SB	חבק פלסטיק רב פעמי	300X4.5 מ"מ	שחור	100	100
1152	HV-500B	חבק פלסטיק רב פעמי	500X8.5 מ"מ	שחור	100	40

חבקי פלסטיק (ניילון PA66) KSS רב פעמי כדורי




מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
154	TV-180	חבק פלסטיק רב פעמי כדורי	180X2.9 מ"מ	לבן	100	250

בסיס לחבק KSS (תושבות) בהדבקה



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
215	HC-100	בסיס לחבק בהדבקה לרוחב 3.2	12.5X12.5 מ"מ	לבן	100	500
250	HC-101	בסיס לחבק בהדבקה לרוחב 4.8	21X21 מ"מ	לבן	100	200
216	HC-101S	בסיס לחבק בהדבקה לרוחב 4.6	19X19 מ"מ	לבן	100	200
251	HC-102	בסיס לחבק בהדבקה לרוחב 5.5	28X28 מ"מ	לבן	100	100

בסיס לחבק עם חור לבורג KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
253	HC-0	בסיס לחבק עם חור לבורג	לרוחב 5.2 מ"מ	לבן	100	500
254	HC-1	בסיס לחבק עם חור לבורג	לרוחב 5.1 מ"מ	לבן	100	250
256	HC-2S	בסיס לחבק עם חור לבורג	לרוחב 9 מ"מ	לבן	100	110



כניסת אנטיגרון אפור KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בשקית
111509	PG-7	כניסת אנטיגרון	אפור	50
111510	PG-9	כניסת אנטיגרון	אפור	50
111511	PG-11	כניסת אנטיגרון	אפור	50
111512	PG-13.5	כניסת אנטיגרון	אפור	50
111513	PG-16	כניסת אנטיגרון	אפור	50
111514	PG-21	כניסת אנטיגרון	אפור	50
111515	PG-29	כניסת אנטיגרון	אפור	25
111516	PG-36	כניסת אנטיגרון	אפור	25
111517	PG-42	כניסת אנטיגרון	אפור	25
111518	PG-48	כניסת אנטיגרון	אפור	25

תפסן פלסטיק אומגה KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
400	UC-0	תפסן פלסטיק אומגה	3.2 מ"מ (1/8)	לבן	100
401	UC-0.5	תפסן פלסטיק אומגה	4.8 מ"מ (3/16)	לבן	100
402	UC-1	תפסן פלסטיק אומגה	6.35 מ"מ (1/4)	לבן	100
403	UC-1.5	תפסן פלסטיק אומגה	7.9 מ"מ (5/16)	לבן	100
404	UC-2	תפסן פלסטיק אומגה	9.5 מ"מ (3/8)	לבן	100
405	UC-3	תפסן פלסטיק אומגה	12.7 מ"מ (1/2)	לבן	100
406	UC-4	תפסן פלסטיק אומגה	15.8 מ"מ (5/8)	לבן	100
407	UC-5	תפסן פלסטיק אומגה	19.4 מ"מ (3/4)	לבן	100
408	UC-6	תפסן פלסטיק אומגה	25.4 מ"מ (1)	לבן	100



לפלי פלסטיק ספירלי KSS




מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות באריזה
270	KS-6	לפלי פלסטיק ספירלי	4.5 מ"מ	לבן	10 מטר
271	KS-8	לפלי פלסטיק ספירלי	8 מ"מ	לבן	10 מטר
272	KS-10	לפלי פלסטיק ספירלי	10 מ"מ	לבן	10 מטר
273	KS-12	לפלי פלסטיק ספירלי	12 מ"מ	לבן	10 מטר
274	KS-15	לפלי פלסטיק ספירלי	15 מ"מ	לבן	10 מטר
275	KS-19	לפלי פלסטיק ספירלי	19 מ"מ	לבן	10 מטר
276	KS-24	לפלי פלסטיק ספירלי	24 מ"מ	לבן	10 מטר



תפסן פלסטיק לכבל עגול KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
526	CATV1	תפסן פלסטיק לכבל עגול	3.6 מ"מ	שחור	100



מגן דופן צורתי KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות באריזה
620	KG-010	מגן דופן צורתי	רוחב 1.0 מ"מ	לבן	10 מטר
621	KG-016	מגן דופן צורתי	רוחב 1.7 מ"מ	לבן	10 מטר
622	KG-020	מגן דופן צורתי	רוחב 2.0 מ"מ	לבן	10 מטר
623	KG-032	מגן דופן צורתי	רוחב 3.2 מ"מ	לבן	10 מטר
624	KG-045	מגן דופן צורתי	רוחב 4.5 מ"מ	לבן	10 מטר



קליפס לכבל עגול KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית	כמות שקיות בקרטון
571	NC-0.35	קליפס לכבל עגול	3.5 מ"מ	לבן	100	—
572	NC-0.4	קליפס לכבל עגול	4 מ"מ	לבן	100	—
608	NC-0.5	קליפס לכבל עגול	5 מ"מ	לבן	100	—
573	NC-1	קליפס לכבל עגול	6 מ"מ	לבן	100	250
574	NC-2	קליפס לכבל עגול	8 מ"מ	לבן	100	200
575	NC-3	קליפס לכבל עגול	10 מ"מ	לבן	100	200
576	NC-4	קליפס לכבל עגול	12 מ"מ	לבן	100	—
577	NC-6	קליפס לכבל עגול	14 מ"מ	לבן	100	—
578	NC-7	קליפס לכבל עגול	16 מ"מ	לבן	100	70
589	NC-7.5	קליפס לכבל עגול	20 מ"מ	לבן	100	—
579	NC-8	קליפס לכבל עגול	22 מ"מ	לבן	100	—
580	NC-9	קליפס לכבל עגול	25 מ"מ	לבן	100	—



דיבל פלסטיק + תושבת לחבק קדח KSS




מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
901	CH-5	דיבל פלסטיק + תושבת לחבק קדח	5 מ"מ	לבן	100
902	CH-6	דיבל פלסטיק + תושבת לחבק קדח	6 מ"מ	לבן	100
903	CH-8	דיבל פלסטיק + תושבת לחבק קדח	8 מ"מ	לבן	100



מהדקי קונוס בלחיצה לחוטים KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
700	CE-1	מהדק קונוס בלחיצה	לחוטים עד 1.25mm^2	לבן	100
701	CE-2	מהדק קונוס בלחיצה	לחוטים עד 2mm^2	לבן	100
702	CE-5	מהדק קונוס בלחיצה	לחוטים עד 5.5mm^2	לבן	100



755920



755922

מחזיק כבל פלסטיק+אום / קומפלט

modo®

מס' קטלוגי	דגם	תאור	צבע	כמות בשקית
755922	RW333	מחזיק כבל (פלסטיק + אום)	שחור	1000
755920	RW333	מחזיק כבל (קומפלט)	שחור	1000



חבקי פלסטיק (ביילון PA66) KSS לענף הבטחון



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
9221	SCT-110	חבק פלסטיק לענף הבטחון	110X2.6 מ"מ	לבן	100
9222	SCT-250	חבק פלסטיק לענף הבטחון	250X3.5 מ"מ	לבן	100
9223	SCT-400	חבק פלסטיק לענף הבטחון	400X4.8 מ"מ	לבן	100



צינור שרשורי חצוי/מחורץ KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות באריזה	כמות אריזות בקרטון
5482	CR-05P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	5 מ"מ	שחור	50 מטר	20
5483	CR-07P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	7 מ"מ	שחור	50 מטר	20
5552	CR-11P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	11 מ"מ	שחור	50 מטר	10
5484	CR-13P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	13 מ"מ	שחור	50 מטר	7
5507	CR-15P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	15 מ"מ	שחור	50 מטר	4
5508	CR-19P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	19 מ"מ	שחור	50 מטר	—
5511	CR-22P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	22 מ"מ	שחור	50 מטר	—
5509	CR-24P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	24 מ"מ	שחור	50 מטר	—
5512	CR-32P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	32 מ"מ	שחור	50 מטר	—
5513	CR-40P	צינור שרשורי חצוי / מחורץ	40 מ"מ	שחור	50 מטר	—



צינור שרשורי מתכתי משוריין KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות באריזה
5514	MCR-03	צינור שרשורי מתכתי משוריין	10 מ"מ	שחור	50 מטר
5515	MCR-04	צינור שרשורי מתכתי משוריין	13 מ"מ	שחור	50 מטר
5518	MCR-05	צינור שרשורי מתכתי משוריין	16 מ"מ	שחור	50 מטר
5516	MCR-06	צינור שרשורי מתכתי משוריין	20 מ"מ	שחור	50 מטר
5519	MCR-08	צינור שרשורי מתכתי משוריין	26.3 מ"מ	שחור	50 מטר
5530	MCR-10	צינור שרשורי מתכתי משוריין	35 מ"מ	שחור	50 מטר
5517	MCR-12	צינור שרשורי מתכתי משוריין	39 מ"מ	שחור	50 מטר



תומך למעגל אלקטרוני KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
751	CS-0406	תומך למעגל אלקטרוני	6.4 מ"מ	לבן	100
752	CS-0610	תומך למעגל אלקטרוני	9.3 מ"מ	לבן	100
753	CS-0813	תומך למעגל אלקטרוני	12.7 מ"מ	לבן	100



תומך למעגל אלקטרוני KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
761	CS-10	תומך למעגל אלקטרוני	9.6 מ"מ	לבן	100
763	CS-19	תומך למעגל אלקטרוני	19.1 מ"מ	לבן	100



תומך למעגל אלקטרוני KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
766	RS-6	תומך למעגל אלקטרוני	6.1 מ"מ	לבן	100
768	RS-10	תומך למעגל אלקטרוני	9.8 מ"מ	לבן	100

מעבר לכבל עגול לקוטר KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
650	SB-8	מעבר לכבל עגול לקוטר	7.9 מ"מ	לבן	100
651	SB-10	מעבר לכבל עגול לקוטר	9.5 מ"מ	לבן	100
652	SB-13	מעבר לכבל עגול לקוטר	13 מ"מ	לבן	100
653	SB-16	מעבר לכבל עגול לקוטר	15.9 מ"מ	לבן	100
654	SB-19	מעבר לכבל עגול לקוטר	18.9 מ"מ	לבן	100
655	SB-22	מעבר לכבל עגול לקוטר	22.0 מ"מ	לבן	100
656	SB-26	מעבר לכבל עגול לקוטר	25.1 מ"מ	לבן	100
657	SB-30	מעבר לכבל עגול לקוטר	29.7 מ"מ	לבן	100

פקק פלסטיק עגול בקוטר KSS



מס' קטלוגי	דגם	תאור	מידה	צבע	כמות בשקית
680	HP-8	פקק פלסטיק עגול בקוטר	8.0 מ"מ	לבן	100
681	HP-10	פקק פלסטיק עגול בקוטר	10.0 מ"מ	לבן	100
682	HP-13	פקק פלסטיק עגול בקוטר	13.0 מ"מ	לבן	100
683	HP-16	פקק פלסטיק עגול בקוטר	16.0 מ"מ	לבן	100
684	HP-19	פקק פלסטיק עגול בקוטר	19.0 מ"מ	לבן	100
685	HP-22	פקק פלסטיק עגול בקוטר	22.0 מ"מ	לבן	100
687	HP-30	פקק פלסטיק עגול בקוטר	30.0 מ"מ	לבן	100
688	HP-38	פקק פלסטיק עגול בקוטר	38 מ"מ	לבן	100



וויז אלקטריק ישראל בע"מ

שחם 30 פ"ת טל. 03-7797090

www.wise-electric.co.il

brother
at your side

Schneider
Electric

GRÄSSLIN

WAISBORD
SINCE 1945

EUFFICIO

deko

modo

דד

INTERMATIC®

iTest Pro®

B-Guard

EAE
ELEKTRIK

KSS
Keep it Simple & Safe

Atkore